Údaje aktuálne k dátumu: 21-11-2026 00:54

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/automatick-hydraulick-termotransferov-lis-50x40cm-p-275.html



Automatický hydraulický termotransferovú lis 50x40cm

Cena s DPH	**949.00 €**
Cena bez DPH	**771.54 €**
Dostupnosť	**Dostupný**
Odosielame do	**24 hodín**
Katalógové číslo	**10089**
Kód výrobcu	**FM-STA3-4050**
Kod EAN	**5907052591935**
Výrobca	**Mtechnic**

Popis produktu

Hydraulický tepelný lis ST4050 - 400 × 500 mm

Veľké výtlačky s automatickým lisovaním. Digitálne nastavenia a pole 400 × 500 mm.

400 × 500 mm1400 WNastavenia 0–200°CČas 0–999 sProgramy 6Hydraulický tlak

Veľké výtlačky s automatickým lisovaním

ST4050 kombinuje dosku 400 × 500 mm s hydraulickým tlakom a automatickým otváraním. Toto je možnosť pre štúdio, ktoré chce pohodlne tlačiť na textílie a ploché predmety pomocou mechanizmu, ktorý spustí cyklus po zatvorení veka.

Teplotu môžete nastaviť v rozsahu 0–200°C a čas v rozsahu 0–999 s. Výkon zariadenia je 1400 W. Prístup k nastaveniam na paneli vám umožňuje používať parametre vhodné pre rôzne prenosové materiály.

Tlak pre 1000 kg je nastavený v stroji a keď odpočítavanie skončí, tepelný lis sa automaticky otvorí. Šesť programov uložených v pamäti a výsuvná spodná doska zvyšujú pohodlie pri ďalších objednávkach a zmenách materiálu.

Tepelný prenos na textílie

Funkcie, ktoré vám pomôžu uviesť vaše nápady do života

1

Priestor pre vašu grafiku

Hlavná doska 400 × 500 mm je určená pre plochú tlač.

2

Digitálny čas a teplota

Na ovládači sú k dispozícii rady 0–200°C a 0–999 s.

3

Hydraulika a automatické otváranie

Nastavený tlak funguje, keď je veko zatvorené a koniec cyklu spustí otvorenie.

4

Sublimácia a prenos tepla

Jedno zariadenie na textílie a rovné povrchy určené pre zvolenú technológiu.

Kúrenie a hotové výrobky

Otvorte video.

Aranžovanie trička a potlač

Otvorte video.

Zatvorenie tepelného lisu

Otvorte video.

Otvorenie po prevode

Nápady, ktoré môžete premeniť na produkt

Oblečenie s vlastným charakterom

Nápisy, ilustrácie a logá na textíliách určených na termotransfer.

Gadgety a personalizované darčeky

Ploché výrobky so sublimačným náterom môžu dostať vlastnú grafiku.

Tlačoviny pre firmy a akcie

Grafika a značenie na textilných výrobkoch a plochých pomôckach.

Vyhrievacia doska

Doska 400 × 500 mm pre vaše projekty

Vyhrievacia platňa s rozmermi 400 × 500 mm poskytuje priestor pre plochý prenos. Je to priestor pre grafiku, nápisy, logá alebo vzory pripravené na aplikáciu na produkt.

V personalizačnom štúdiu určuje formát realizácie vykurovacie pole. Tento model umožňuje vytvárať vlastné potlače na textílie a ploché predmety určené na termotransfer.

Digitálny ovládač

Šesť programov pre rôzne úlohy

ST4050 vám umožňuje zapamätať si šesť nastavení pre čas, teplotu a tlak. Teplotný rozsah je 0–200°C a časový rozsah je 0–999 s.

Hotové programy uľahčujú návrat k nastaveniam používaným v štúdiu. Panel kombinuje reguláciu ohrevu s automatickou reguláciou tlaku, takže dôležité parametre máte na jednom mieste.

Tlak a manipulácia

Hydraulický tlak a automatické otváranie

Po zatvorení krytu hydraulický valec vytvorí nastavený tlak na 1000 kg a cyklus sa začne. Po uplynutí času tepelný lis signalizuje koniec a otvorí sa.

Mechanizmus sa stlačí a po uplynutí nastaveného času sa otvorí. To je vhodné pre následné výtlačky, najmä ak štúdio používa uložené nastavenia na bežné vykonávanie.

Spodná doska

Vyťahovacia spodná doska pre ľahší prístup

Spodná doska sa dá vytiahnuť, čo uľahčuje umiestnenie a zber produktu. Pracovnú zónu dopĺňa odnímateľný vysokoteplotný silikónový podklad a teflónový povrch.

Výhodnejšie je umiestniť grafiku na platňu predĺženú za horné vykurovacie teleso. Ide o konštrukčný detail, ktorý si všimnete pri príprave následných kusov.

Od textílií až po personalizované pomôcky

Textilný tepelný prenos

- Výtlačky FLEX a FLOCK
- Hotové DTF obtlačky na textil

Sublimácia

- Textílie na sublimáciu
- Ploché predmety so sublimačným náterom

Prečo sa oplatí vybrať si tento model?

Špeciálne funkcie pre vašu dielňu.

- **Formát pre vaše projekty** - Platňa 400 × 500 mm vymedzuje plochý tlačový priestor.
- **Hydraulika a automatické otváranie** — Nastavený tlak funguje, keď je veko zatvorené a koniec cyklu spustí otvorenie.
- **Nastavenia v zariadení** - Digitálne ovládanie času a teploty dostupné na paneli.

Otvorte video.

Fotografia papiera

Ešte viac možností

Otvorte video.

Hotová potlač na tričku

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Pracovné pole	400 × 500 mm
Sila	1400 W
Rozsah nastavenia teploty	0–200°C
Časový rozsah	0–999 s
Napájanie	230 V, 50 Hz
Čas odpočítavania	Automaticky
Zahrievanie až do 200°C	O 5 min
Hmotnosť zariadenia	31 kg
Tlak	Hydraulické, automatické, pre 1000 kg
Otvorenie	Automaticky
programy	6
Spodná doska	Stiahnuteľné

Nastaviť vybavenie

- teplonosný lis s doskou 400 × 500 mm
- Napájací kábel
- Inštrukcia
- Silikónový základný náter

Otázky pred nákupom

Aké pole ponúka základná doska?

400 × 500 mm.

Aké nastavenia sú k dispozícii?

Teplota 0–200°C, čas 0–999 s.

Čo automatizuje ST4050?

Hydraulická svorka pre 1000 kg, odpočítavanie a otváranie po cykle. Tepelný lis má šesť programov uložených do pamäte.

Je spodná doska výsuvná?

áno. To uľahčuje usporiadanie a vyzdvihnutie produktu.

Premeňte svoje vlastné návrhy na hotové výrobky

Vyberte si tepelný lis s poľom 400 × 500 mm a funkciami, ktoré vaša dielňa potrebuje. Nastavený tlak funguje, keď je veko zatvorené a koniec cyklu spustí otvorenie.