

Údaje aktuálne k dátumu: 26-05-2026 18:17

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/dx-zkladn-nter-na-sklo-pre-uv-tlaciarne-p-757.html>



## DX základný náter na sklo pre UV tlačiarne

Cena s DPH	<b>129.00 €</b>
Cena bez DPH	<b>104.88 €</b>
Skoršie cena	<b>159.00 €</b>
Dostupnosť	<b>Dostupný</b>
Odosielame do	<b>48 hodín</b>
Katalógové číslo	<b>010INK</b>
Kód výrobcu	<b>X1</b>
Výrobca	<b>CNCTech</b>

### Popis produktu

#### Podkladová kvapalina DX na sklo pre UV tlačiarne



**UV Primer DX Pre-coating liquid  
for Glass 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

**Compatible printheads:**

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

**CAUTIONS:**

**Warnings:** For industrial use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.  
**Personal Protective Equipment (PPE):**  
• Always wear safety glasses or a face shield. Direct contact can cause serious and permanent eye damage.  
• Always wear chemical resistant protective gloves (e.g. nitrile). Use in a drying environment.  
**Safe Handling:**  
• Store in a well-ventilated area. Avoid inhaling vapors.  
• Do not touch skin or clothes. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.  
• Keep away from fire and heat sources.  
**First Aid:**  
• Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.  
• Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.  
• Inhalation: Move the affected person to fresh air.  
**Storage and Disposal:**  
• Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.  
• Transport of this and empty containers in accordance with local chemical waste regulations.



---

Podkladová kvapalina na sklo (UV Primer) je špecializovaný chemický prostriedok, ktorý slúži ako **adézny most** medzi povrchom materiálu a UV atramentom. Je to kľúčový prvok procesu UV tlače na náročných podložkách.

Odstraňuje problém slabej prínavosti atramentu k hladkému sklu. Zlepšuje **trvácnosť a odolnosť** potlače voči umývaniu a vlhkosti.

**Doba použiteľnosti:** minimálne 6 mesiacov

**Kompatibilné tlačové hlavy:** DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390