

Údaje aktuálne k dátumu: 10-07-2026 16:11

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/grill-pionowy-1800-w-3w1-p-461.html>



Grill pionowy - 1800 W - 3w1

| | |
|------------------|-----------------------|
| Cena s DPH | 195.00 € |
| Cena bez DPH | 162.50 € |
| Dostupnosť | Dostupný |
| Odosielame do | 48 hodín |
| Katalógové číslo | PG-012 |
| Kód výrobcu | RCGV-1800-1 |
| Výrobca | Royal Catering |

Popis produktu

Grill pionowy - 1800 W - 3w1



Napięcie [V]: **230**
 Materiał: **Stal nierdzewna, Aluminium, Stal**
 Kolor: **Srebrny**
 Moc [W]: **1800**
 Maks. temperatura [°C]: **160**
 Przewód zasilający [m]: **0,8**
 Maks. długość rożna [mm]: **400**
 Pojemność robocza [l]: **17**
 Minutnik - zakres czasu: **60 min**
 Pojemność całkowita [l]: **31**
 Wyjmowana rączka: **Tak**
 Kontrolka pracy: **Tak**
 Możliwość mycia akcesoriów w zmywarce: **Tak**
 Maks. waga mięsa [kg]: **5**
 Wymiary (DxSxW) [cm]: **39 x 34.5 x 51.7**
 Waga [kg]: **5.77**
 Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm]: **49 x 42 x 61**

Waga wysyłki [kg]: **8.38**

Zakres dostawy:

- Grill pionowy
- Taca na tłuszcz (1 szt.)
- Rożen z 2 widełkami
- Szpikulce (7 szt.)
- Dolny i górny uchwyt szpikulców
- Instrukcja obsługi

CO WYRÓŻNIA NASZ GRILL?

- Wydajność – element grzewczy o mocy 1800 W
- Bezpieczeństwo obsługi – drzwiczki z hartowanego szkła
- Do różnego typu dań – akcesoria dopasowane do mięsa, warzyw itp.
- Duża pojemność 31 l – możliwość przyrządzania posiłków dla znacznej liczby gości
- Proste usuwanie tłuszczu – wymiowana taca

Grill pionowy - 1800 W - 3w1

Grill pionowy marki Royal Catering zaprojektowano do profesjonalnego użytku w gastronomii. Model RCGV-1800-1 idealnie nadaje się do przyrządzania mięsa (w tym kurczaka barbecue i kebaba), ryb oraz warzyw.

Może służyć np. jako opiekacz do szaszłyków. Zapewnia beztłuszczową obróbkę termiczną, która jest zdrowsza od smażenia na patelni lub w głębokim oleju.

Obracany rożen sprawia, że produkt opieka się jednocześnie z każdej strony. Sprzęt sprawdzi się w hotelowych restauracjach, kafeteriach, barach typu fast food, lokalach z przekąskami, bistro, firmach cateringowych, a także na kempingach i w gospodarstwach domowych.

Opiekacz do kebaba mini - opis

Szybkie osiągnięcie temperatury to zasługa elementu grzewczego o mocy 1800 W. Dzięki wartości 160°C potrawy wydajnie opiekają się. Przycisk Half Power (połowa mocy) i Full Power (pełna moc) pozwala wybrać wolniejszą lub szybszą obróbkę.

Pojemność 31 l, doskonała do kurczaka lub kebaba, sprawdzi się w dużym gospodarstwie domowym i lokalu obsługującym wielu gości. Timer (60 minut) zapewnia bezpieczną eksploatację, ponieważ po upływie ustawionego czasu grill pionowy dźwiękiem alarmuje o zakończeniu pracy oraz automatycznie się wyłącza.

Przesuwne drzwiczki z hartowanego szkła pozwalają obserwować proces grillowania. Wyposażono je w nienagrzewającą się rączkę, zapobiegającą oparzeniom. Specjalnie utwardzone szkło doskonale zdaje egzamin w zatłoczonych miejscach. Zostało zastosowane w modelu RCGV-1800-1, aby sprostać wymaganiom profesjonalnej kuchni. Jest mechanicznie i termicznie wytrzymalsze niż zwykłe szkło, a także proste w czyszczeniu.

Wysokiej jakości akcesoria wykonano ze stali nierdzewnej – materiału odpornego na korozję, wytrzymałego mechanicznie, zachowującego połysk nawet po dekadach użytkowania. Gładka powierzchnia o minimalnej porowatości ułatwia czyszczenie. Za sprawą biologicznej neutralności tworzywo bardzo dobrze nadaje się do kontaktu z żywnością; nie wpływa na zdrowie. Wymiowana taca ułatwia usuwanie oleju.

W zestawie znajdują się: dolny i górny uchwyt szpikulców, 7 szpikulców dodatkowo obracających się wokół własnej osi, co wspomaga proces grillowania z każdej strony, rożen z 2 widełkami, taca na żywność (warzywa, owoce i inne mniejsze przekąski). Elementy można myć w zmywarce.

Uniwersalny design sprawia, że opiekacz do kebaba mini pasuje do każdego stołu roboczego. Model ma wymiary 39,5 x 33 x 52 cm i waży 5,2 kg, co ułatwia jego przechowywanie oraz transport. Cztery gumowe nóżki zapewniają stabilność i nie rysują powierzchni.

