

Údaje aktuálne k dátumu: 05-06-2026 00:21

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/istika-vfukovch-plynov-a-odsva-dymu-atomstack-d3-p-777.html>



Čistička výfukových plynov a odsávač dymu Atomstack D3

Cena s DPH	219.00 €
Cena bez DPH	178.05 €
Dostupnosť	Dostupný
Odosielame do	48 hodín
Katalógové číslo	00A93
Kód výrobcu	D3
Výrobca	Atomstack

Popis produktu

Atomstack D3 Čistič výfukových plynov & odsávač dymu

Profesionálna filtrácia vzduchu pre laserové gravírovacie systémy





Čistý vzduch vo vašej dielni

Model **AtomStack D3** je pokročilý filtračný systém, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre používateľov, ktorí nemajú možnosť odvádzať výfukové plyny potrubím von. Vďaka tejto technológii zostáva vzduch v uzavretých priestoroch, ako sú kancelárie alebo domáce dielne, absolútne čistý aj pri intenzívnom rezaní a gravírovaní.

Prečo si vybrať Atomstack D3?

Extrémna presnosť čistenia

Zariadenie eliminuje až **99,9 %** jemných prachových častíc, vrátane nebezpečného poletujúceho prachu ako PM2,5 a PM10.

Výkonná cirkulácia

Vysokorýchlostný motor s **3500 ± 10 % ot./min** vytvára potrebný tlak na bleskové vedenie znečisteného vzduchu cez filtračný systém.

Inteligentná deodorizácia

Systém nielen zastavuje prach, ale aj efektívne odbúrava škodlivé chemické výpary a neutralizuje pachy po horení priamo pri zdroji.



5-stupňová kompozitná filtrácia

Predčistenie: Špeciálna zmes z dlhovláknitej bavlny zachytáva najväčšie častice dymu a nečistôt.

Elektrostatická bariéra: Vrstva z aktívnej bavlny využíva elektrostatickú príťažlivosť na zachytenie viac ako 95 % jemných častíc.

Ultra-Clean filtrácia: Inovatívna patróna 3-v-1 zvyšuje celkovú účinnosť systému na 99,9 %.

Fyzikálna adsorpcia: Jemnozrnné, katalyticky aktivované aktívne uhlie okamžite a efektívne viaže zápachajúce plyny.

Chemický rozklad: Vrstva nepolárneho aktívneho uhlia rozkladá zostávajúce škodliviny prostredníctvom trvalých chemických väzieb.

FIVE-LAYER FILTER SYSTEM

Kill pollutants by capturing and neutralizing the smoke particles step by step

1. Blended Long-Fiber Filter Cotton: Initial filtration of smoke particles.
2. "Medium-High Efficiency" Electrostatic Adsorption Filter Cotton: Captures over 95% of fine smoke particles.
3. Ultra-Clean Technology + Long-Lasting High-Capacity 3-in-1 Composite Filter Cotton: Absorbs 99.9% of smoke particles while revitalizing the second filter layer.
4. Rapid Catalytic Fine Particle Activated Carbon: Quickly adsorbs odors through physical adsorption.
5. Long-Lasting Non-Polar Medium Particle Activated Carbon: Chemically degrades odors through enhanced activated bonding properties.



Technické údaje

V&YACUTE;ROBCA / MODEL AtomStack D3

NAPĽAVNIE 12V / 3A

OTČEKY 3500 ot./min ($\pm 10\%$)

ĽUACUTE;ĀINNOSĀ FILTRĀACUTE;CIE 99,9 % (prachové častice PM)

HLUĀNOSĀ ≤ 50 dB

ROZMERY 290 x 290 x 590 mm

HMOTNOSĀ 3,7 kg (netto)

POUŽITIE DomácnosĀ / Kancelária (bez vonkajšieho odvodu)



