Údaje aktuálne k dátumu: 20-11-2026 08:39

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/koncentrt-em-404-p-206.html



Koncentrát EM 404

Cena s DPH	**49.00 €**
Cena bez DPH	**39.84 €**
Dostupnosť	**Dostupný**
Odosielame do	**48 hodín**
Katalógové číslo	**10064**
Kod EAN	**5907052591508**

Popis produktu

EM-404 - koncentrát na kovové diely a odliatky 500 ml

Jeden prípravok na rôzne dielenské nečistoty. Balenie 500 ml.

500 mlSústreďte saKoncentrácia 1–5%50–60°C

Jeden prípravok na rôzne dielenské nečistoty

EM-404 je koncentrát pre kovové diely a odliatky. Zamýšľané použitie zahŕňa minerálne usadeniny, hrdzu, mastnotu, zvyšky leštenia a prevádzkové nečistoty.

Môže sa použiť na určené kovy vrátane ľahkých kovov, ako aj na sklenené, gumené a plastové prvky. Toto je praktický priestor na čistenie častí motora a dielenských detailov.

V ponuke je 500 ml prípravku EM-404. Ide o chemikálie určené na konkrétnu čistiacu úlohu – praktický doplnok k vybaveniu práčky a dielne.

Prečo táto príprava?

1

Časti a odliatky motora

Receptúra je zameraná na nečistoty a materiály opísané v tejto ponuke.

2

Pre ultrazvukový kúpeľ

Prípravok pracuje s čistením roztoku a prístupom kvapaliny k povrchu.

3

Pohodlné balenie

500 ml prípravku na použitie v dielni alebo štúdiu.

Chémia zodpovedajúca úlohe

Časti a odliatky motora

EM-404 reaguje na úlohy, kde sú na jednej časti rôzne druhy nečistôt. Prípravok kúpeľa dopĺňa prístup riešenia do medzier a vybraní detailu.

Ultrazvukový kúpeľ

Vzorec prípravku dopĺňa čistenie povrchov prístupných roztoku.

Vybavenie štúdia

Balenie 500 ml obsahuje EM-404 - prostriedok na uvedený rozsah materiálov a nečistôt.

Detaily dielne a odliatky

Časti a odliatky motora

EM-404 reaguje na úlohy, kde sú na jednej časti rôzne druhy nečistôt. Prípravok kúpeľa dopĺňa prístup riešenia do medzier a vybraní detailu.

Zameranie chemikálií na typ nečistôt dopĺňa možnosti ultrazvukovej čističky. Tento prípravok je určený pre aplikácie uvedené v tejto ponuke.

Príprava kúpeľa

Koncentrát na vlastný kúpeľ

Koncentrácia pracovného roztoku: 1–5%. Aplikačná teplota: 50–60°C.

Balenie 500 ml poskytuje vhodné množstvo prostriedku pre úlohy v dielni. Rozsahom materiálov a účelom sa táto chemikália odlišuje od prípravkov na iné druhy nečistôt.

Organizácia procesu

Podpora čistenia priehlbín

Roztok môže tiež prísť do kontaktu so štrbinami a vybraniami prístupnými pre vaňu. Prípravok dopĺňa prácu ultrazvuku pri čistení takýchto povrchov.

To je užitočné pre objekty so zložitými tvarmi a malými časťami. Výber chemikálií zodpovedajúcich typu sedimentu je špecifickým rozšírením možností čistiacej stanice.

Rozsah použitia prípravku

Druhy nečistôt

- Minerálne usadeniny a hrdza
- Tuk
- Leštenie a prevádzkové zvyšky

Zamýšľané použitia

- Kovy a ľahké kovy kompatibilné s prípravkom
- Časti a odliatky motora
- Sklo, plasty a guma kompatibilné s procesom

Čo získate výberom EM-404?

Správny typ prípravku rozširuje možnosti čistenia.

- **Cielený vzorec** — Časti a odliatky motora.
- **Určené na kúpanie** — Prípravok je určený na čistenie ultrazvukom.
- **Balenie do práce** — 500 ml prípravku pre vašu vlastnú škálu aplikácií.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Príprava	EM-404
Kapacita balenia	500 ml
Aplikácia	Ultrazvukové čistenie
Osud	Kovové diely, odliatky a kompatibilné materiály
Koncentrácia pracovného roztoku	1–5%
Teplota aplikácie	50–60°C

Obsah balenia

- EM-404 - 500 ml

Otázky pred nákupom

Čo ponuka zahŕňa?

500 balenie ml prípravku EM-404.

Na aký účel je prípravok určený?

EM-404 je koncentrát pre kovové diely a odliatky. Zamýšľané použitie zahŕňa minerálne usadeniny, hrdzu, mastnotu, zvyšky leštenia a prevádzkové nečistoty.

Aké podmienky na kúpanie sú určené pre prípravok?

Koncentrácia pracovného roztoku: 1–5%. Aplikačná teplota: 50–60°C.

Vyberte si chemikálie, ktoré vyhovujú tomu, čo chcete odstrániť

Vyberte si EM-404, ak hľadáte prípravok na špecifické nečistoty a materiály. Balenie 500 ml doplní výbavu vašej ultrazvukovej čističky.