

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/ponon-chladi-do-fermentorov-60-70-l-15-zvitov-p-563.html>



Ponožný chladič - do fermentorov 60-70 l - 15 závitov

Cena s DPH	519.00 €
Cena bez DPH	421.95 €
Dostupnosť	Dostupny
Katalógové číslo	DS-13
Kód výrobcu	RCBM-60/70NCS
Výrobca	Royal Catering

Popis produktu

Ponožný chladič - do fermentorov 60-70 l - 15 závitov



Materiál: **Nerezová ocel'**

Výška závitů [mm]: **370**

Priemer závitov: **255 mm**

Počet závitov rúr: **15**

Priemer rúry [mm]: **10**

Rozmery (DxSxV): **40 x 40 x 48 cm**

Hmotnosť: **2,8 kg**

Rozmery balenia (DxSxV): **43 x 42 x 29,5 cm**

Hmotnosť balenia: **3,6 kg**

Obsah balenia:

- Ponožný chladič
- Návod na použitie

ČO VYRÁŽA NÁŠ PONOŽNÝ CHLADIČ?

- Praktickosť - ideálny pre fermentory s objemom 60-70 l, ako sú RCBM-70ICF (10012891) a RCBM-60ICF (10012890) značky Royal Catering
- Výkonnosť - zariadenie s priemerom 255 mm a výškou 370 mm rýchlo chladí tekutinu na požadovanú teplotu
- Hygiena - jednoduché čistenie vďaka kvalitnej nerezovej oceli
- Jednoduchosť - veľmi jednoduché použitie
- Trvanlivosť - presné spracovanie a odolný materiál

Spěšte si na pivo! Ponožný chladič zefektívni vaření

Zrýchľte a optimalizujte fermentačné procesy pomocou ponožného chladiča do fermentorov značky Royal Catering. Tento model sa perfektne hodí pre nádoby s objemom 60 alebo 70 l, ako sú RCBM-70ICF (číslo produktu 10012891) a RCBM-60ICF (číslo produktu 10012890).

Účinná nerezová špirála na chladienie

Nerezová oceľová špirála s priemerom 255 mm a výškou 370 mm poskytuje celkovú dĺžku 13 m v 15 závitoch. Táto veľká plocha efektívne znižuje teplotu vo fermentore. Obsluha je veľmi jednoduchá. Chladiacu špirálu na pivo jednoducho zavesíte do kotla.

Chladič na varenie z nerezovej ocele nie je len mimoriadne odolný a odolný voči korózii, ale aj ideálny na použitie s potravinami vďaka svojim hygienickým vlastnostiam. Optimalizujte varenie piva alebo výrobu vína a iných nápojov pomocou ponožného chladiča. Budete sa rýchlejšie tešiť z vlastných nápojov!

