Údaje aktuálne k dátumu: 24-11-2026 01:58

Odkaz na produkt:
https://www.cncworld.sk/samohybn-benznov-ryhova-st80-15-hp-vkopov-kapacita-80-cm-rka-17-cm-p-774.html



Samohybný benzínový ryhovač ST80 | 15 HP | Výkopová kapacita 80 cm | Šírka 17 cm

Cena s DPH	**3 769.00 €**
Cena bez DPH	**3 064.23 €**
Skoršie cena	~~**4 469.00 €**~~
Dostupnosť	**Dostupný**
Odosielame do	**48 hodín**
Katalógové číslo	**10462**
Kód výrobcu	**F192**
Kod EAN	**5907052595094**
Výrobca	**CNCTech**

Popis produktu

Samohybný reťazový výkopový stroj na benzín ST80 pre výkopy

max. hĺbka výkopu 80 cm | šírka výkopu 17 cm | výkonný motor 15 k



NAJVÄČŠÍ REŤAZOVÝ VÝKOPOVÝ STROJ TOHTO DRUHU NA TRHU!
Zrevolucionizujte svoje zemné práce s reťazovým výkopovým strojom prémiovej triedy.

Tento samohybný stroj bol navrhnutý pre maximálnu efektivitu pri ukladaní podzemných inštalácií. Umožňuje vytvárať **výkopy s hĺbkou až 80 cm a šírkou 17 cm**.
Vďaka **výkonnej pohonnej jednotke s výkonom 15 k** a **robustnej oceľovej konštrukcii s hmotnosťou nad 250 kg** odpadá potreba ručného kopania alebo prenájmu ťažkých stavebných strojov.




TK
92F
DIESEL

Prečo si vybrať tento model reťazového výkopového stroja?

Výkon a efektivita dieselového motora:
Srdcom stroja je spoľahlivý dieselový motor s **objemom 499 cm³ a výkonom 15 k**.
Spotreba paliva je iba **1,5–2 l/h**; porovnateľné benzínové stroje **spotrebujú až dvojnásobok**.
5-litrová palivová nádrž umožňuje až **3 hodiny nepretržitej prevádzky**.
Táto konfigurácia zaručuje **vysoký krútiaci moment** a plynulý chod aj v **zhutnenej, ílovitej a tvrdej pôde**, kde slabšie benzínové motory zlyhávajú – pri výraznej **úspore paliva**.



Presnosť výkopu
Stroj vytvára **dokonale rovné výkopy** so **šírkou 17 cm a hĺbkou až 80 cm**. Ideálne parametre pre nasledujúce inštalácie:

- **elektrické a optické káble**,
- **vodovodné a plynové potrubia**,
- **zavlažovacie systémy v záhradách a sadoch**.

Stroj je **samohybný** a nevyžaduje fyzickú silu na presun. Je vybavený **prevodovkou s dvoma rýchlosťami vpred a dvoma vzad**, ako aj možnosťou **blokovania jedného kolesa**, čo umožňuje jednoduchú zmenu smeru počas práce.



Systém kopania
Reťaz je vybavená **robustnými kovovými zubami zo spekaného tvrdokovu**, ktoré si poradia aj s **najnáročnejšími pôdnymi podmienkami**.
Elektrické zdvíhanie a spúšťanie reťaze výrazne zvyšuje pracovný komfort a umožňuje rýchlu reakciu obsluhy.
Bočný odsun zeminy zabezpečujú **2 veľké dopravné závitovky**, ktoré účinne odhadzujú materiál z výkopu.
Profilované gumové kolesá rozmeru 6.00 (šírka 150 mm) – 10 (10-palcový disk) poskytujú dodatočnú stabilitu a trakciu počas práce.



Mobilita a jednoduchá manévrovateľnosť
Napriek **hmotnosti nad 250 kg**, ktorá zabezpečuje stabilitu počas práce, je reťazový výkopový stroj **mimoriadne obratný**.
Riadiaca rukoväť sa dá **otáčať o 360°**, ako aj zdvíhať alebo spúšťať, aby sa prispôsobila potrebám obsluhy.
Stroj má **vlastný pohon**, **dve pracovné rýchlosti** a **mechanizmus na odpojenie pohonu vybraného kolesa** (diferenciál), čo uľahčuje manévrovanie v stiesnených priestoroch a v náročnom teréne.



Reťazový výkopový stroj so širokým využitím

Tento mini reťazový výkopový stroj je **nepostrádateľným nástrojom** pre inštalačné, záhradnícke a stavebné firmy. Ideálny pre:

- **Záhrady a súkromné pozemky:** kladenie osvetľovacích alebo zavlažovacích systémov – s **minimálnym poškodením trávnika** vďaka úzkemu profilu výkopu.
- **Staveniská:** rýchle kladenie **kanalizačných potrubí a elektrických káblov**.
- **Poľnohospodárstvo a ovocinárstvo:** na **drenážne a zavlažovacie práce**.


WARNING
100-18



Technické údaje reťazového výkopového stroja ST80:

- **Motor:** Dieselový, 499 cm³, 15 k
- **Štartovanie:** Elektrické (spínacia skrinka) + ručné (štartovacie lanko)
- **Maximálna hĺbka výkopu:** 80 cm
- **Šírka výkopu:** 17 cm
- **Zuby reťaze:** zo spekaného tvrdokovu
- **Zdvíhanie/spúšťanie reťaze:** Elektrické
- **Otáčky motora:** 2800 ot./min
- **Hmotnosť:** 280 kg
- **Rozmery:** 1800 x 600 x 1100 mm (D x Š x V) | s vodiacou lištou 2800 x 600 x 1100 mm