

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/stacionrny-medicnsky-kyslkov-koncentrtor-oxytek-ox-10a-10-lmin-prsluenstvo-p-773.html>



Stacionárny medicínsky kyslíkový koncentrátor Oxytek OX-10A 10 l/min + príslušenstvo

Cena s DPH	1 039.00 €
Cena bez DPH	844.72 €
Skoršie cena	1 569.00 €
Dostupnosť	Dostupný
Odosielame do	48 hodín
Katalógové číslo	10435
Kód výrobcu	OX-10A
Výrobca	CNCTech

Popis produktu

Stacionárny medicínsky kyslíkový koncentrátor Oxytek OX-10A 10 L/min + príslušenstvo

NAJNOVŠÍ MODEL, KTORÝ SPĽŇA POŽIADAVKY EÚ PRE ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY.

UPOZORNENIE!! MNOHÍ PREDAJCOVIA PREDÁVAJÚ SVOJE KYSLÍKOVÉ KONCENTRÁTORY BEZ PLATNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH CERTIFIKÁTOV, ČO MÔŽE PREDSTAVOVAŤ POTENCIÁLNE RIZIKO PRE VAŠE ZDRAVIE.



Kyslíkový koncentrátor OX-10A je z hľadiska svojich parametrov porovnateľný s výrazne drahšími kyslíkovými koncentrátormi, ktoré stoja až dvojnásobok. Tu zaplatíte len polovicu tejto ceny a získate zdravotnícke zariadenie, ktoré vám zaručí spoľahlivosť na dlhé roky.

Stabilný, overený koncentrátor pre bezpečnosť v každodennom živote.

Kyslíkový koncentrátor OX10-A je ideálne zariadenie pre osoby, ktoré potrebujú nepretržitý prístup ku kyslíku. Patrí medzi najvýkonnejšie zariadenia tohto typu na trhu a **odáva stabilný prítok kyslíka s koncentráciou nad 90 % za minútu**. Vďaka jednoduchej obsluhu môžu aj starší ľudia bez problémov nastaviť prítok kyslíka alebo pripojiť zvlhčovač.

Vyznačuje sa tiež nízkou hlučnosťou **55 dB**, čo je porovnateľné s tichým ľudským hlasom.

Ide o kyslíkový koncentrátor plne určený na nepretržitú prevádzku pre osoby s ťažkými ochoreniami dýchacích ciest. Poskytuje maximálne **až 10 L/min kyslíka v nepretržitej prevádzke** a vždy **koncentráciu v rozsahu 90-96 %**.





Kyslíkový koncentrátor OX10A je zariadenie, ktoré vám poskytuje pokoj a istotu pri každodennej kyslíkovej terapii. Okrem toho pracuje veľmi ticho, má dobre čitateľný veľký displej a spĺňa požiadavky na zdravotnícke pomôcky. Vďaka nemu môžete každý deň dýchať kvalitný kyslík bez obáv o svoje zdravie.

Okrem toho disponuje integrovaným **alarmovým systémom, ktorý upozorňuje na výpadok napájania a nízku koncentráciu kyslíka.**

Môže sa používať **v domácnostiach, klinikách, nemocniciach, kyslíkových baroch, fitness centrách a pod.**

Hlavné vlastnosti kyslíkového koncentrátora OX10A:

Vysoký prietok kyslíka: Dodáva kyslík s prietokom 2–10 l/min (LPM), vďaka čomu je vhodný pre široké spektrum zdravotníckych aplikácií a domácu starostlivosť.

Čistota kyslíka: Udržiava stabilnú koncentráciu kyslíka $93 \% \pm 3 \%$, čím zabezpečuje bezpečnú a účinnú kyslíkovú terapiu.

Tichá prevádzka: Pracuje s hlučnosťou ≤ 55 dB a zabezpečuje pokojné prostredie; tichší v porovnaní s inými 10-litrovými modelmi na trhu.

Kompaktná a robustná konštrukcia: Relatívne ľahký (19 kg) s odolnou konštrukciou, ktorá vďaka kolieskam umožňuje jednoduché premiestňovanie a spoľahlivú prevádzku.

Spôľahlivosť a dlhá životnosť: Navrhnutý pre nepretržitú prevádzku a ponúka bezpečnú a stabilnú funkciu pri dlhodobom používaní.

Jednoduché ovládanie: Vybavený intuitívnym ovládaním a dobre čitateľnými displejmi, čo umožňuje jednoduché používanie pre pacientov aj ošetrojúci personál.

Certifikovaná kvalita: Disponuje certifikátmi ISO a CE a spĺňa prísne medzinárodné bezpečnostné a výkonnostné normy pre zdravotnícke pomôcky.







Technické údaje stacionárneho kyslíkového koncentrátora OX-10A:

Rozsah prietoku: 1 až 10 litrov/minútu

Čistota kyslíka: 90 % - 96 %

Výstupný tlak: 68,5 - 90 kPa (8,5 až 13 psi)

Napájanie a prevádzkové parametre: 230 V 50 Hz

Príkon: 650 W

Hlučnosť: ≤ 50 dB (na rovnom povrchu)

Prevádzkové prostredie: Nadmorská výška: do 3657 m (12 000 ft)

Prevádzková teplota: 5 °C - 40 °C

Relatívna vlhkosť vzduchu: 15 % - 95 %

Atmosférický tlak: 50 - 106 kPa (7,3 - 15,4 psi)

Rozmery a hmotnosť: Hmotnosť: 19,6 kg

Rozmery: (D x Š x V): 36,8 x 34,2 x 57,2 cm

Súčasťou balenia stacionárneho kyslíkového koncentrátora OX-10A je:

- Návod na obsluhu v poľskom jazyku

-
- Nosová kanyla
 - Napájací kábel
 - Náhradný vzduchový filter
 - Zvlhčovač

Záruka: 2 roky na kompresor a elektroniku koncentrátora, 12 mesiacov na zeolitový zdroj