Údaje aktuálne k dátumu: 20-11-2026 09:40

Odkaz na produkt:
https://www.cncworld.sk/stacionrny-medicnsky-kyslkov-koncentrtor-oxytek-ox-5a-5-lmin-prsluenstvo-p-772.html



Stacionárny medicínsky kyslíkový koncentrátor Oxytek OX-5A 5 l/min + príslušenstvo

Cena s DPH	**599.00 €**
Cena bez DPH	**486.99 €**
Dostupnosť	**Dostupný**
Odosielame do	**48 hodín**
Katalógové číslo	**10436**
Kód výrobcu	**OX-5A**
Kod EAN	**5907052595087**
Výrobca	**CNCTech**

Popis produktu

Stacionárny medicínsky kyslíkový koncentrátor Oxytek OX-5A 5 L/min + príslušenstvo

NAJNOVŠÍ MODEL SPĹŇAJÚCI POŽIADAVKY EÚ PRE ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY.
UPOZORNENIE!! MNOHÍ PREDAJCOVIA PONÚKAJÚ KYSLÍKOVÉ KONCENTRÁTORY BEZ PLATNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH CERTIFIKÁTOV, ČO MÔŽE PREDSTAVOVAŤ POTENCIÁLNE RIZIKO PRE VAŠE ZDRAVIE.



Kyslíkový koncentrátor OX-5A je svojimi parametrami porovnateľný s podstatne drahšími koncentrátormi kyslíka, ktoré môžu stáť aj dvojnásobok. Tu zaplatíte len polovicu ceny a získate zdravotnícke zariadenie, ktoré vám zaručí spoľahlivosť na dlhé roky.

Stabilný, overený koncentrátor pre bezpečnosť v každodennom živote.

Kyslíkový koncentrátor OX10-A je ideálne zariadenie pre osoby, ktoré potrebujú nepretržitý prístup ku kyslíku. Patrí medzi najlepšie zariadenia tohto typu na trhu a **dodáva stabilný prietok kyslíka s koncentráciou nad 90 % za minútu.** Vďaka jednoduchej obsluhe môžu aj starší ľudia bez problémov nastaviť prietok kyslíka alebo pripojiť zvlhčovač.
Vyznačuje sa tiež nízkou hlučnosťou **55 dB**, čo je porovnateľné s tichým ľudským hlasom.

Ide o kyslíkový koncentrátor plne určený na nepretržitú prevádzku pre osoby s ťažkými ochoreniami dýchacích ciest. Poskytuje maximálne **až 5 L/min kyslíka v nepretržitej prevádzke** a vždy **koncentráciu v rozsahu 90–96 %**.



Kyslíkový koncentrátor OX5A je zariadenie, ktoré vám poskytne pokoj a istotu pri každodennej kyslíkovej terapii. Pracuje veľmi ticho, má dobre čitateľný veľký displej a spĺňa požiadavky na zdravotnícke pomôcky. Vďaka nemu môžete každý deň dýchať kvalitný kyslík bez obáv o svoje zdravie.
Okrem toho je vybavený integrovaným **alarmovým systémom, ktorý upozorňuje na výpadok napájania a nízku koncentráciu kyslíka.**
Môže sa používať **v domácnostiach, klinikách, nemocniciach, kyslíkových baroch, fitness centrách a pod.**



Hlavné vlastnosti kyslíkového koncentrátora OX10A:

Vysoký prietok kyslíka: Dodáva kyslík s prietokom 1–5 l/min (LPM), vďaka čomu je vhodný pre široké spektrum zdravotníckych aplikácií a domácu starostlivosť.
Čistota kyslíka: Udržiava stabilnú koncentráciu kyslíka 93 % ± 3 %, čím zabezpečuje bezpečnú a účinnú kyslíkovú terapiu.

Tichá prevádzka: Pracuje s hlučnosťou ≤ 55 dB a zabezpečuje pokojné prostredie; tichší v porovnaní s inými 5-litrovými modelmi na trhu.

Kompaktná a robustná konštrukcia: Relatívne ľahký (19 kg) s odolnou konštrukciou, ktorá vďaka kolieskam umožňuje jednoduché premiestňovanie a spoľahlivú prevádzku.
Spoľahlivosť a dlhá životnosť: Navrhnutý pre nepretržitú prevádzku a ponúka bezpečnú a stabilnú funkciu pri dlhodobom používaní.
Jednoduché ovládanie: Vybavený intuitívnym ovládaním a dobre čitateľnými displejmi, čo umožňuje jednoduché používanie pre pacientov aj ošetrovateľov.
Certifikovaná kvalita: Disponuje certifikátmi ISO a CE a spĺňa prísne medzinárodné bezpečnostné a výkonnostné normy pre zdravotnícke pomôcky.



Technické údaje stacionárneho kyslíkového koncentrátora OX-10A:

Rozsah prietoku: 1 až 5 litrov/minútu
Čistota kyslíka: 90 % – 96 %
Výstupný tlak: 68,5 – 90 kPa (8,5 až 13 psi)
Napájanie a prevádzkové parametre: 230 V 50 Hz
Príkon: 650 W
Hlučnosť: ≤ 50 dB (na rovnom povrchu)
Prevádzkové prostredie: Nadmorská výška: do 3657 m (12 000 ft)
Prevádzková teplota: 5 °C – 40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu: 15 % – 95 %
Atmosférický tlak: 50 – 106 kPa (7,3 – 15,4 psi)
Rozmery a hmotnosť: Hmotnosť: 19,6 kg
Rozmery: (D x Š x V): 36,8 x 34,2 x 57,2 cm

Súčasťou balenia stacionárneho kyslíkového koncentrátora OX-5A je:

- Návod na obsluhu v slovenskom jazyku
- Nosová kanyla
- Napájací kábel
- Náhradný vzduchový filter
- Zvlhčovač

Záruka: 2 roky na kompresor a elektroniku koncentrátora, 12 mesiacov na zeolitový zdroj