Údaje aktuálne k dátumu: 20-11-2026 09:47

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-isti-gx-10a-2l-p-737.html



Ultrazvukový čistič GX 10A 2L

Cena s DPH	**159.00 €**
Cena bez DPH	**129.27 €**
Dostupnosť	**Dostupný**
Odosielame do	**48 hodín**
Katalógové číslo	**10019**
Kód výrobcu	**GX-2-10A**
Kod EAN	**5907052590969**
Výrobca	**CNCTech**

Popis produktu

Ultrazvuková čistička GX10A - 2 L

Vaňa 2 L, nastaviteľné cykly a praktická výbava na pravidelné čistenie.

2 L40 kHzUltrazvuk 60 WDEGAS

Ultrazvuk častí, ktorých zákutia sa ťažko čistia ručne

GX10A používa ultrazvukový kúpeľ na čistenie povrchov prístupných roztoku, vrátane štrbín a priehlbín. Je to vhodná metóda pre diely so zložitými tvarmi a pre skupinu prvkov, s ktorými je možné manipulovať v jednom koši. Nominálna kapacita nádrže je 2 L.

Vaňa 150 × 135 × 100 mm vám poskytne špecifický priestor pre vaše úlohy. Ultrazvukový systém ponúka 60 W. Frekvencia: 40 kHz. Samostatný vykurovací systém 50 W ohrieva kúpeľ. Nastavenia času sú dostupné na paneli zariadenia.

DEGAS a výber režimov rozširujú prevádzkové možnosti vane. Kôš a veko sú súčasťou súpravy - získate vybavenie pre pohodlnú manipuláciu s následnými dávkami.

Čistenie v ultrazvukovom kúpeli

Najdôležitejšie výhody tohto modelu

1

Priestor pre celú párty

Nominálna kapacita 2 L a kôš na manipuláciu so zdieľanými dielmi.

2

Prístup k trhlinám a priehlbinám

Kavitácia pomáha odstraňovať nečistoty na miestach prístupných roztoku.

3

Pohodlné ovládanie cyklu

Pracovný čas: 1–30 minút. Nastavenia sú dostupné na paneli zariadenia.

4

Odplynenie v samotnej práčke

DEGAS podporuje prípravu čerstvého čistiaceho roztoku.

Čistenie a servis kúpeľní

Otvorte video.

Ultrazvukový kúpeľ

Otvorte video.

Kovové časti v košíku

Otvorte video.

Odkrytie vane

Kde využijete možnosti práčky?

Časti so zložitými tvarmi

Kúpeľ využíva výhody prístupu tekutiny do štrbín a priehlbín. Je to užitočné tam, kde je manuálne dosahovanie povrchu nepohodlné.

Pravidelné dávky položiek

Kôš vám umožňuje manipulovať s niekoľkými kusmi naraz a po cykle vybrať celú dávku. Vďaka tomu sú opakujúce sa úlohy praktické.

Príprava na ďalšiu prácu

Čistenie prístupných povrchov uľahčuje vizuálnu kontrolu a následné kroky manipulácie s dielmi. Práčka sústreďuje čistenie na jedno miesto.

Oceľová nádrž

2 L priestor pre vaše diely

Vaňa má nominálny objem 2 L. Rozmery nádrže: 150 × 135 × 100 mm. Materiál nádrže: Nerezová oceľ SUS304. Kôš vám umožňuje manipulovať s dávkou vecí spoločne a oddeľuje ju od spodnej časti nádrže.

Spoločné nakladanie a prijímanie dielov je vhodné pre bežné úlohy. Namiesto vylovenia jednotlivých položiek z tekutiny môžete vybrať celý obsah košíka.

Ultrazvuk

Ultrazvuk sa dostane tam, kam dosiahne roztok

Ultrazvukový systém ponúka 60 W. Pracovná frekvencia je 40 kHz. Kavitácia v kvapaline pomáha odstraňovať nečistoty z povrchov prístupných roztoku, tiež v štrbinách a priehlbinách.

To je užitočné najmä pri detailoch so zložitými tvarmi, ktorých zákutia sa ťažko čistia kefou. Kúpeľ poskytuje častiam bežné čistiace prostredie a využíva prístup kvapaliny k ich povrchu.

Digitálny panel

Pohodlné ovládanie nasledujúcich cyklov

Pracovný čas: 1–30 minút. Digitálny displej umožňuje čítanie parametrov. Najdôležitejšie nastavenia sú dostupné na paneli zariadenia, takže vybavovanie ďalšej úlohy zostáva na jednom mieste.

Nastaviteľný čas vám dáva voľnosť pri manipulácii s rôznymi typmi dielov a nečistôt. Jasné nastavenia uľahčujú každodennú obsluhu a prepínanie medzi nasledujúcimi dávkami.

Predhrievanie

Ohrev kúpeľa v rovnakom zariadení

Vykurovací systém má výkon 50 W a ohrieva roztok bez samostatného zariadenia na ohrev kúpeľa. Teplotu nastavíte na paneli práčky.

Ohrievače a ultrazvuk vykonávajú dve samostatné funkcie. Ich spoločná prítomnosť dáva viac možností pracovať s prípravkami určenými do vyhrievaných kúpeľov, bez pridania druhého riadiaceho systému.

DEGAS

DEGAS - podpora pre čerstvý kúpeľ

Prerušované pôsobenie ultrazvuku pomáha odstrániť rozpustený vzduch z roztoku. Režim DEGAS je funkcia prípravy kúpeľa pred čistením predmetov.

Odplynenie je k dispozícii v samotnej práčke. Pri výmene riešenia využívate doplnkový prevádzkový režim bez samostatného zariadenia a bez zmeny vybavenia stanice.

SemiWave/FullWave

Dva režimy pre rôzne úlohy

SemiWave poskytuje jemnejší spôsob práce, zatiaľ čo FullWave využíva plný výkon. Výberom režimu sa okrem nastavenia času a teploty rozšíria aj možnosti práčky.

Jedno zariadenie poskytuje dva spôsoby prevádzky ultrazvuku. Pri zmene typu predmetov, ktoré sa majú čistiť, môžete použiť režim zodpovedajúci danej úlohe.

Aplikácie v dielni a ateliéri

Dielňa a servis

- Trysky, sitá a drobné mechanické časti
- Nástroje a prvky meracích prístrojov
- Detaily s drážkami a priehlbinami
- Drobné príslušenstvo manipulované v košíku

Workshop a precíznosť

- Šperky so zvyškami leštiacich pást
- Prvky rámu a optické sklo
- Malé odliatky a zložité tvarové diely

Prečo si vybrať GX10A?

Funkcie, ktoré sú užitočné pre následné úlohy.

- **Upratovanie v zákutiach** — Ultrazvuk podporuje prácu roztoku na prístupných povrchoch, vrátane výklenkov.
- **Manipulácia so zdieľanými dielmi** — Košík organizuje dávku a umožňuje vám vybrať jej obsah spolu.
- **Nastavenia na dosah ruky** — Panel sústreďuje úpravy času a teploty.

Otvorte video.

Odstránenie koša

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Model	GX10A
Kapacita nádrže	2 L
Frekvencia ultrazvuku	40 kHz
Sila ultrazvuku	60 W
Výkon ohrievača	50 W
Úprava času	1–30 minút
Regulácia teploty	Tlačidlá na paneli
Displej	digitálny
Materiál nádrže	Nerezová oceľ SUS304
Rozmery nádrže (D × Š × V)	150 × 135 × 100 mm
Vonkajšie rozmery (D × Š × V)	175 × 162 × 178 mm
Napájanie	220 – 240 V, 50 Hz
DEGAS	áno
Ultrazvukové režimy	SemiWave/FullWave

Vybavenie v cene

- Ultrazvuková čistička GX10A - 2 L
- Košík
- Kryt
- Napájací kábel
- Návod na použitie

Otázky pred nákupom

Aký priestor ponúka tento model?

Nominálny objem nádrže: 2 L. Rozmery vane: 150 × 135 × 100 mm.

Aké parametre má ultrazvukový systém?

Ultrazvukový systém ponúka 60 W. Frekvencia: 40 kHz.

Dá sa kúpeľ vyhrievať?

áno. Samostatný vykurovací systém má výkon 50 W. Ovládanie teploty: Tlačidlá na paneli. Ohrev je oddelená funkcia od ultrazvuku.

Čo dostanem v súprave?

Sada obsahuje: Ultrazvuková čistička GX10A - 2 L; Košík; Kryt; Napájací kábel; Návod na použitie.

Čo robí funkcia DEGAS?

Pomáha odstraňovať rozpustený vzduch z roztoku prerušovaným ultrazvukom. V prístroji je k dispozícii ako režim prípravy kúpeľa.

Vyberte si GX10A pre svoje bežné úlohy

Získajte vaňu 2 L, ultrazvukové čistenie a vybavenie na pohodlnú manipuláciu s dielmi. Vykurovanie a časová regulácia spájajú ďalšie funkcie v jednom zariadení.