Údaje aktuálne k dátumu: 20-11-2026 09:04

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-isti-gx-40a-10l-p-740.html



Ultrazvukový čistič GX 40A 10L

Cena s DPH	**279.00 €**
Cena bez DPH	**226.83 €**
Dostupnosť	**Dostupný**
Odosielame do	**48 hodín**
Katalógové číslo	**10016**
Kód výrobcu	**GX-10-40A**
Kod EAN	**5907052590990**
Výrobca	**CNCTech**

Popis produktu

Ultrazvuková čistička GX40A - 10 L

Vaňa 10 L, nastaviteľné cykly a praktická výbava na pravidelné čistenie.

10 L40 kHzUltrazvuk 240 WDEGAS

Ultrazvuk častí, ktorých zákutia sa ťažko čistia ručne

GX40A používa ultrazvukový kúpeľ na čistenie povrchov prístupných roztoku, vrátane štrbín a priehlbín. Je to vhodná metóda pre diely so zložitými tvarmi a pre skupinu prvkov, s ktorými je možné manipulovať v jednom koši. Nominálna kapacita nádrže je 10 L.

Vaňa 300 × 240 × 150 mm vám poskytne špecifický priestor pre vaše úlohy. Ultrazvukový systém ponúka 240 W. Frekvencia: 40 kHz. Samostatný vykurovací systém 250 W ohrieva kúpeľ. Nastavenia času sú dostupné na paneli zariadenia.

DEGAS a výber režimov rozširujú prevádzkové možnosti vane. Odtok umožňuje pohodlnú výmenu roztoku bez nakláňania zariadenia. Kôš a veko sú súčasťou súpravy - získate vybavenie pre pohodlnú manipuláciu s následnými dávkami.

Čistenie v ultrazvukovom kúpeli

Najdôležitejšie výhody tohto modelu

1

Priestor pre celú párty

Nominálna kapacita 10 L a kôš na manipuláciu so zdieľanými dielmi.

2

Prístup k trhlinám a priehlbinám

Kavitácia pomáha odstraňovať nečistoty na miestach prístupných roztoku.

3

Pohodlné ovládanie cyklu

Pracovný čas: 1–30 minút. Nastavenia sú dostupné na paneli zariadenia.

4

Odplynenie v samotnej práčke

DEGAS podporuje prípravu čerstvého čistiaceho roztoku.

Čistenie a servis kúpeľní

Otvorte video.

Ultrazvukový kúpeľ

Otvorte video.

Kovové časti v košíku

Otvorte video.

Odkrytie vane

Kde využijete možnosti práčky?

Časti so zložitými tvarmi

Kúpeľ využíva výhody prístupu tekutiny do štrbín a priehlbín. Je to užitočné tam, kde je manuálne dosahovanie povrchu nepohodlné.

Pravidelné dávky položiek

Kôš vám umožňuje manipulovať s niekoľkými kusmi naraz a po cykle vybrať celú dávku. Vďaka tomu sú opakujúce sa úlohy praktické.

Príprava na ďalšiu prácu

Čistenie prístupných povrchov uľahčuje vizuálnu kontrolu a následné kroky manipulácie s dielmi. Práčka sústreďuje čistenie na jedno miesto.

Oceľová nádrž

10 L priestor pre vaše diely

Vaňa má nominálny objem 10 L. Rozmery nádrže: 300 × 240 × 150 mm. Materiál nádrže: Nerezová oceľ SUS304. Kôš vám umožňuje manipulovať s dávkou vecí spoločne a oddeľuje ju od spodnej časti nádrže.

Spoločné nakladanie a prijímanie dielov je vhodné pre bežné úlohy. Namiesto vylovenia jednotlivých položiek z tekutiny môžete vybrať celý obsah košíka.

Ultrazvuk

Ultrazvuk sa dostane tam, kam dosiahne roztok

Ultrazvukový systém ponúka 240 W. Pracovná frekvencia je 40 kHz. Kavitácia v kvapaline pomáha odstraňovať nečistoty z povrchov prístupných roztoku, tiež v štrbinách a priehlbinách.

To je užitočné najmä pri detailoch so zložitými tvarmi, ktorých zákutia sa ťažko čistia kefou. Kúpeľ poskytuje častiam bežné čistiace prostredie a využíva prístup kvapaliny k ich povrchu.

Digitálny panel

Pohodlné ovládanie nasledujúcich cyklov

Pracovný čas: 1–30 minút. Digitálny displej umožňuje čítanie parametrov. Najdôležitejšie nastavenia sú dostupné na paneli zariadenia, takže vybavovanie ďalšej úlohy zostáva na jednom mieste.

Nastaviteľný čas vám dáva voľnosť pri manipulácii s rôznymi typmi dielov a nečistôt. Jasné nastavenia uľahčujú každodennú obsluhu a prepínanie medzi nasledujúcimi dávkami.

Predhrievanie

Ohrev kúpeľa v rovnakom zariadení

Vykurovací systém má výkon 250 W a ohrieva roztok bez samostatného zariadenia na ohrev kúpeľa. Teplotu nastavíte na paneli práčky.

Ohrievače a ultrazvuk vykonávajú dve samostatné funkcie. Ich spoločná prítomnosť dáva viac možností pracovať s prípravkami určenými do vyhrievaných kúpeľov, bez pridania druhého riadiaceho systému.

DEGAS

DEGAS - podpora pre čerstvý kúpeľ

Prerušované pôsobenie ultrazvuku pomáha odstrániť rozpustený vzduch z roztoku. Režim DEGAS je funkcia prípravy kúpeľa pred čistením predmetov.

Odplynenie je k dispozícii v samotnej práčke. Pri výmene riešenia využívate doplnkový prevádzkový režim bez samostatného zariadenia a bez zmeny vybavenia stanice.

SemiWave/FullWave

Dva režimy pre rôzne úlohy

SemiWave poskytuje jemnejší spôsob práce, zatiaľ čo FullWave využíva plný výkon. Výberom režimu sa okrem nastavenia času a teploty rozšíria aj možnosti práčky.

Jedno zariadenie poskytuje dva spôsoby prevádzky ultrazvuku. Pri zmene typu predmetov, ktoré sa majú čistiť, môžete použiť režim zodpovedajúci danej úlohe.

Vypúšťací ventil

Pohodlná výmena tekutín bez nakláňania vane

Odtok umožňuje vypustiť použitý roztok bez zdvíhania alebo nakláňania celého zariadenia. Pri pravidelnej výmene vane je tak údržba praktická.

Táto funkcia je užitočná medzi prácami a pri zmene príprav. Kôš si poradí s dielmi a spúšť zvládne riešenie – oboje uľahčuje pravidelné používanie práčky.

Aplikácie v dielni a ateliéri

Dielňa a servis

- Trysky, sitá a drobné mechanické časti
- Nástroje a prvky meracích prístrojov
- Detaily s drážkami a priehlbinami
- Drobné príslušenstvo manipulované v košíku

Workshop a precíznosť

- Šperky so zvyškami leštiacich pást
- Prvky rámu a optické sklo
- Malé odliatky a zložité tvarové diely

Prečo si vybrať GX40A?

Funkcie, ktoré sú užitočné pre následné úlohy.

- **Upratovanie v zákutiach** — Ultrazvuk podporuje prácu roztoku na prístupných povrchoch, vrátane výklenkov.
- **Manipulácia so zdieľanými dielmi** — Košík organizuje dávku a umožňuje vám vybrať jej obsah spolu.
- **Nastavenia na dosah ruky** — Panel sústreďuje úpravy času a teploty.
- **Výmena bez naklápania** — Odtok uľahčuje odstránenie použitej kvapaliny.

Otvorte video.

Odstránenie koša

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Model	GX40A

Parameter	Hodnota
Kapacita nádrže	10 L
Frekvencia ultrazvuku	40 kHz
Sila ultrazvuku	240 W
Výkon ohrievača	250 W
Úprava času	1–30 minút
Regulácia teploty	Tlačidlá na paneli
Displej	digitálny
Materiál nádrže	Nerezová oceľ SUS304
Rozmery nádrže (D × Š × V)	300 × 240 × 150 mm
Vonkajšie rozmery (D × Š × V)	330 × 270 × 310 mm
Napájanie	220 – 240 V, 50 Hz
DEGAS	áno
Ultrazvukové režimy	SemiWave/FullWave

Vybavenie v cene

- Ultrazvuková čistička GX40A - 10 L
- Košík
- Kryt
- Napájací kábel
- Návod na použitie

Otázky pred nákupom

Aký priestor ponúka tento model?

Nominálny objem nádrže: 10 L. Rozmery vane: 300 × 240 × 150 mm.

Aké parametre má ultrazvukový systém?

Ultrazvukový systém ponúka 240 W. Frekvencia: 40 kHz.

Dá sa kúpeľ vyhrievať?

áno. Samostatný vykurovací systém má výkon 250 W. Ovládanie teploty: Tlačidlá na paneli. Ohrev je oddelená funkcia od ultrazvuku.

Čo dostanem v súprave?

Sada obsahuje: Ultrazvuková čistička GX40A - 10 L; Košík; Kryt; Napájací kábel; Návod na použitie.

Čo robí funkcia DEGAS?

Pomáha odstraňovať rozpustený vzduch z roztoku prerušovaným ultrazvukom. V prístroji je k dispozícii ako režim prípravy kúpeľa.

Vyberte si GX40A pre svoje bežné úlohy

Získajte vaňu 10 L, ultrazvukové čistenie a vybavenie na pohodlnú manipuláciu s dielmi. Vykurovanie a časová regulácia spájajú ďalšie funkcie v jednom zariadení.