

Údaje aktuálne k dátumu: 04-05-2024 03:18

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-120g-38l-p-313.html>



Ultrazvuková čistička 120G 38L

Cena s DPH	3 109.00 Euro
Cena bez DPH	2 590.83 Euro
Dostupnosť	Na objednávku
Odosielame do	30 dni
Katalógové číslo	10216
Kód výrobcu	UCJP-38-120G
Výrobca	CNCTech

Popis produktu

Ultrazvuková čistička JP 120G 38L

NOVÝ MODEL S INTEGROVANÝM SYSTÉMOM NA FILTRÁCIU A ODDELENIE OLEJA!





Je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, ručne zváraný argónom, čo zaisťuje jeho nevídanú odolnosť pri používaní.

Priemyselné prevodníky použité v práčke sú najvyššej kvality, preto je čistenie všetkých predmetov veľmi efektívne, čo sa premieta do uspokojivého umývacieho efektu.

Dizajn a rozhranie boli prispôsobené pre priemyselné využitie.

Digitálny riadiaci systém umožňuje jednoduchú zmenu parametrov ako sú: výkon ultrazvuku, čas, teplota, v závislosti od hmotnosti predmetov, materiálu, z ktorého sú vyrobené, podľa individuálnych potrieb.

Práčka je vybavená rozsahom nastavenia času: 1-99 minút.

Má funkciu zapamätania si nastavení, takže nemusíte strácať čas opätovným nastavovaním.

Teplotu jeho prevádzky si môžete nastaviť v rozmedzí 0 - 80 stupňov Celzia, inštalovaný 1500W ohrievač zohrieva kvapalinu okamžite a skracuje tak čas čistenia.

Spĺňa prísne normy pre zariadenia tohto typu, ktoré zabezpečujú pohodlné používanie za každých podmienok, na priemyselné účely.



Technické parametre:

Frekvencia ultrazvuku: **40 kHz**

Materiál nádrže: **SUS304 lisovaná nehrdzavejúca oceľ**

Materiál puzdra: **SUS304**

Objem nádrže: **38L**

Časovač: **1 ~ 99 minút na nastavenie**

Teplota: **0 ~ 80 °C, ktorú treba upraviť**

Napájanie: **AC 200 ~ 240V, 50Hz**

Ultrazvukový výkon: **0 ~ 600W nastaviteľný, 12 meničov**

Výkon ohrievača: **1500 W**

Rozmery nádrže: **500 x 300 x 250 mm (D x Š x V)**

Vonkajšie rozmery: **670 x 480 x 700 mm (D x Š x V)**



Normy kvality: CE & RoHS & ISO9001

Spolu s podložkou v súprave:

- Nerezový košík
- Kryt
- kolíka
- Používateľská príručka
- Napájací kábel