

Údaje aktuálne k dátumu: 05-05-2024 15:03

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-300g-99l-p-319.html>



Ultrazvuková čistička 300G 99L

Cena s DPH	4 199.00 Euro
Cena bez DPH	3 499.17 Euro
Dostupnosť	Na objednávku
Odosielame do	30 dni
Katalógové číslo	10214
Kód výrobcu	UCJP-99-300G
Výrobca	CNCTech

Popis produktu

Podložka JP 300G 99L

NOVÝ MODEL S INTEGROVANÝM SYSTÉMOM NA FILTRÁCIU A ODDELENIE OLEJA!





Podložka je vyrobená z nerezovej ocele, ručne zváraná argónom, čo zaisťuje jej nevídanú odolnosť pri používaní.

Priemyselné prevodníky použité v práčke sú najvyššej kvality, preto je čistenie všetkých predmetov veľmi efektívne, čo sa premieta do uspokojivého umývacieho efektu.

Dizajn a rozhranie boli prispôsobené pre priemyselné využitie.

Digitálny riadiaci systém umožňuje jednoduchú zmenu parametrov ako sú: výkon ultrazvuku, čas, teplota, v závislosti od hmotnosti predmetov, materiálu, z ktorého sú vyrobené, podľa individuálnych potrieb.

Práčka je vybavená rozsahom nastavenia času: 1-99 minút.

Má funkciu zapamätania si nastavení, takže nemusíte strácať čas opätovným nastavovaním.

Teplotu jeho prevádzky si môžete nastaviť v rozmedzí 0 - 80 stupňov Celzia, inštalovaný 3000W ohrievač zohrieva kvapalinu okamžite a skracuje tak čas čistenia.

Spĺňa prísne normy pre zariadenia tohto typu, ktoré zabezpečujú pohodlné používanie za každých podmienok, na priemyselné účely.



Technické parametre:

Frekvencia ultrazvuku: **40 kHz**
Materiál nádrže: **SUS304 lisovaná nehrdzavejúca oceľ**
Materiál puzdra: **SUS304**
Objem nádrže: **53L**
Časovač: **1 ~ 99 minút na nastavenie**
Teplota: **0 ~ 80 °C, ktorú treba upraviť**
Napájanie: **AC 200 ~ 240V, 50Hz**
Ultrazvukový výkon: **0 ~ 1500W na nastavenie, 30 meničov**
Výkon ohrievača: **3000 W**
Rozmery nádrže: **550 x 450 x 400 mm (D x Š x V)**
Vonkajšie rozmery: **820 x 630 x 850 mm (D x Š x V)**

Normy kvality: CE & RoHS & ISO9001

Spolu s podložkou v súprave:

- Nerezový košík
- Kryt
- kolíka
- Používateľská príručka
- Napájací kábel