

Údaje aktuálne k dátumu: 14-06-2025 16:24

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-300st-99l-p-703.html>



Ultrazvuková Čistička 300ST 99L

Cena s DPH	3 369.00 €
Cena bez DPH	2 739.02 €
Dostupnosť	Dostupný
Odosielame do	48 hodín
Katalógové číslo	10434
Kód výrobcu	UCJP-99-300ST
Výrobca	Mtechnic

Popis produktu

Ultrazvukový čistič JP300ST 99L



Podložka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a ručne zváraná argónom, čo zaručuje neuveriteľnú odolnosť počas používania.

Priemyselné transduktory použité v ultrazvukovom čističi sú **najvyššej kvality**, čo umožňuje veľmi efektívne čistenie predmetov s uspokojivým účinkom prania.

Dizajn a používateľské rozhranie sú prispôsobené na priemyselný výskum.

Digitálny systém regulácie umožňuje jednoduché nastavenie parametrov, ako je výkon ultrazvuku, čas a teplota v závislosti od hmotnosti predmetov a materiálu, z ktorého sú vyrobené, čím uspokojuje individuálne potreby.



Ultrazvukový čistič je vybavený časovačom nastaveným od 1 do 99 minút .

Má funkciu zapamätania nastavení, takže nemusíte znovu nastavovať.

Jeho prevádzkovú teplotu môžete nastaviť v rozmedzí od 0 do 80 stupňov Celzia, pričom 3000 W vykurovací prvok rýchlo zahreje tekutinu, čím sa skracuje čas čistenia.

Spĺňa prísne normy pre zariadenia tohto typu, čo zabezpečuje pohodlné používanie za všetkých podmienok na priemyselné účely.



Technické údaje:

- **Frekvencia ultrazvuku:** 40 kHz
- **Materiál nádrže:** lisovaná nehrdzavejúca oceľ SUS304
- **Materiál krytu:** SUS304
- **Kapacita nádrže:** 99 L
- **Časovač:** nastaviteľný od 1 do 99 min
- **Teplota:** nastaviteľná od 0 ~80°C
- **Napájanie:** AC 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Výkon ultrazvuku:** nastaviteľný od 0~1500 W, 30 transduktorov
- **Výkon vykurovania:** 3000 W
- **Rozmery nádrže:** 550 x 450 x 400 mm (D x Š x V)

-
- **Rozmery krytu:** 820 x 685 x 835 mm (D x Š x V)

- **Kvalitné normy:** CE & RoHS & ISO9001

Set obsahuje:

- **Košík z nehrdzavejúcej ocele**
- **Kryt**
- **Filter**
- **Používateľská príručka**
- **Napájací kábel**