Údaje aktuálne k dátumu: 02-11-2026 14:59

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-720g-360l-s-odluovaom-oleja-p-320.html



Ultrazvuková čistička 720G 360L S odlučovačom oleja

Cena s DPH	**9 069.00 €**
Cena bez DPH	**7 373.17 €**
Skoršie cena	~~**9 339.00 €**~~
Dostupnosť	**Na objednávku**
Odosielame do	**30 dni**
Katalógové číslo	**10215**
Kód výrobcu	**UCJP-360-720G**
Kod EAN	**5907052592406**
Výrobca	**CNCTech**

Popis produktu

Ultrazvuková čistička JP 720G - 360 L s odlučovačom oleja

Vaňa 360 L, nastaviteľné cykly a praktická výbava na pravidelné čistenie.

360 L40 kHzUltrazvuk 0–3600 WOdlučovač oleja

Čistenie priemyselných dielov v jednom kúpeli

JP 720G používa ultrazvukový kúpeľ na čistenie povrchov prístupných roztoku, vrátane štrbín a priehlbín. Je to vhodná metóda pre diely so zložitými tvarmi a pre skupinu prvkov, s ktorými je možné manipulovať v jednom koši. Nominálna kapacita nádrže je 360 L.

Vaňa 1000 × 600 × 600 mm vám poskytne špecifický priestor pre vaše úlohy. Ultrazvukový systém ponúka 0–3600 W. Frekvencia: 40 kHz. Samostatný vykurovací systém 9000 W ohrieva kúpeľ. Nastavenia času sú dostupné na paneli zariadenia.

Integrovaná filtrácia a separácia oleja odlišujú tento model pri práci s priemyselnými dielmi. Nastavenie pamäte uľahčuje návrat k pravidelne vykonávaným úlohám. Kôš a veko sú súčasťou súpravy - získate vybavenie pre pohodlnú manipuláciu s následnými dávkami.

Najdôležitejšie výhody tohto modelu

1

Priestor pre celú párty

Nominálna kapacita 360 L a kôš na manipuláciu so zdieľanými dielmi.

2

Prístup k trhlinám a priehlbinám

Kavitácia pomáha odstraňovať nečistoty na miestach prístupných roztoku.

3

Pohodlné ovládanie cyklu

Pracovný čas: 1–99 minút. Nastavenia sú dostupné na paneli zariadenia.

4

Integrovaná kúpeľná služba

Filtrácia a odlučovač oleja sú súčasťou stroja.

Kde využijete možnosti práčky?

Časti so zložitými tvarmi

Kúpeľ využíva výhody prístupu tekutiny do štrbín a priehlbín. Je to užitočné tam, kde je manuálne dosahovanie povrchu nepohodlné.

Pravidelné dávky položiek

Kôš vám umožňuje manipulovať s niekoľkými kusmi naraz a po cykle vybrať celú dávku. Vďaka tomu sú opakujúce sa úlohy praktické.

Príprava na ďalšiu prácu

Čistenie prístupných povrchov uľahčuje vizuálnu kontrolu a následné kroky manipulácie s dielmi. Práčka sústreďuje čistenie na jedno miesto.

Nádrž a košík

360 L priestor pre vaše diely

Vaňa má nominálny objem 360 L. Rozmery nádrže: 1000 × 600 × 600 mm. Materiál nádrže: Nerezová oceľ SUS304. Kôš vám umožňuje manipulovať s dávkou vecí spoločne a oddeľuje ju od spodnej časti nádrže.

Spoločné nakladanie a prijímanie dielov je vhodné pre bežné úlohy. Namiesto vylovenia jednotlivých položiek z tekutiny môžete vybrať celý obsah košíka.

Ultrazvuk a regulácia

Ultrazvuk sa dostane tam, kam dosiahne roztok

Ultrazvukový systém ponúka 0–3600 W. Pracovná frekvencia je 40 kHz. Počet prevodníkov: 72. Kavitácia v kvapaline pomáha odstraňovať nečistoty z povrchov prístupných roztoku, tiež v štrbinách a priehlbinách.

To je užitočné najmä pri detailoch so zložitými tvarmi, ktorých zákutia sa ťažko čistia kefou. Kúpeľ poskytuje častiam bežné čistiace prostredie a využíva prístup kvapaliny k ich povrchu. Regulácia výkonu: 0–3600 W. Umožňuje meniť intenzitu práce v jednom zariadení.

Ohrievače

Ohrev kúpeľa v rovnakom zariadení

Vykurovací systém má výkon 9000 W a ohrieva roztok bez samostatného zariadenia na ohrev kúpeľa. Rozsah regulácie teploty: 0–80°C.

Ohrievače a ultrazvuk vykonávajú dve samostatné funkcie. Ich spoločná prítomnosť dáva viac možností pracovať s prípravkami určenými do vyhrievaných kúpeľov, bez pridania druhého riadiaceho systému.

Digitálne ovládanie

Pohodlné ovládanie nasledujúcich cyklov

Pracovný čas: 1–99 minút. Najdôležitejšie nastavenia sú dostupné na paneli zariadenia, takže vybavovanie ďalšej úlohy zostáva na jednom mieste.

Nastaviteľný čas vám dáva voľnosť pri manipulácii s rôznymi typmi dielov a nečistôt. Jasné nastavenia uľahčujú každodennú obsluhu a prepínanie medzi nasledujúcimi dávkami. Pamäť nastavení obmedzuje opätovné zadávanie parametrov pre pravidelne vykonávané úlohy.

Filtrácia a odlučovač oleja

Filtrácia a separácia oleja v integrovanom systéme

Systém filtrácie a separácie oleja je súčasťou stroja. Podporuje obsluhu kúpeľa pri čistení častí, z ktorých sa olejové znečistenie prenáša do roztoku.

Toto je dôležitý rozdiel v priemyselných aplikáciách. Ultrazvukové čistenie a manipulácia so špinavým roztokom sú sústredené v jednom balení, bez potreby samostatnej inštalácie mimo stroja.

Konštrukcia a poloha

Oceľová konštrukcia pre priemyselné úlohy

Nádrž a kryt sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele SUS304. Kryt zakrýva vaňu a kolieska sú súčasťou zariadenia.

Priemyselný dizajn kombinuje priestrannú vaňu s ohrevom a ultrazvukovou reguláciou. Ide o súpravu na pravidelné čistenie dielov v dielni alebo závode, kde je dôležitá údržba následných šarží.

Aplikácie v dielni a ateliéri

Priemyselné a dielenské diely

- Mechanické prvky určené pre ultrazvukové vane
- Veľa menších dielov v košíku
- Detaily so štrbinami a priehlbinami
- Príprava dielov na kontrolu a ďalšie spracovanie

Prečo si vybrať JP 720G?

Funkcie, ktoré sú užitočné pre následné úlohy.

- **Upratovanie v zákutiach** — Ultrazvuk podporuje prácu roztoku na prístupných povrchoch, vrátane výklenkov.
- **Manipulácia so zdieľanými dielmi** — Košík organizuje dávku a umožňuje vám vybrať jej obsah spolu.
- **Nastavenia na dosah ruky** — Panel sústreďuje úpravy času a teploty.
- **Vrátane filtračného systému** — Filtrácia a odlučovač oleja dopĺňajú čistenie priemyselných kúpeľov.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Model	JP 720G
Kapacita nádrže	360 L
Frekvencia	40 kHz
Ultrazvuková regulácia výkonu	0–3600 W
Počet prevodníkov	72
Výkon ohrievača	9000 W
Úprava času	1–99 minút
Regulácia teploty	0–80°C
Rozmery nádrže (D × Š × V)	1000 × 600 × 600 mm
Vonkajšie rozmery (D × Š × V)	1170 × 770 × 715 mm
Materiál nádrže	Nerezová oceľ SUS304
Materiál na bývanie	SUS304
Napájanie	AC 380 V 3-fáza, 50/60 Hz
Pamäť nastavení	áno
Filtrácia a separácia oleja	Integrovaný systém

Zariadenie práčky

- Ultrazvuková čistička JP 720G
- Nerezový košík
- Kryt
- kolika
- Návod na použitie
- Napájací kábel

Otázky pred nákupom

Aký priestor ponúka tento model?

Nominálny objem nádrže: 360 L. Rozmery vane: 1000 × 600 × 600 mm.

Aké parametre má ultrazvukový systém?

Ultrazvukový systém ponúka 0–3600 W. Frekvencia: 40 kHz.

Dá sa kúpeľ vyhrievať?

áno. Samostatný vykurovací systém má výkon 9000 W. Regulácia teploty: 0–80°C. Ohrev je oddelená funkcia od ultrazvuku.

Čo dostanem v súprave?

Sada obsahuje: Ultrazvuková čistička JP 720G; Kôš z nehrdzavejúcej ocele; Kryt; kolika; Používateľská príručka; Napájací kábel.

Je filtračný systém súčasťou stroja?

áno. Model má integrovaný systém filtrácie a separácie oleja.

Vyberte si JP 720G pre svoje bežné úlohy

Získajte vaňu 360 L, ultrazvukové čistenie a vybavenie na pohodlnú manipuláciu s dielmi. Integrovaná filtrácia a separácia oleja dopĺňajú možnosti tohto priemyselného modelu. Ohrev a pamäť nastavenia spájajú ďalšie funkcie v jednom zariadení.