Údaje aktuálne k dátumu: 24-11-2026 21:30

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-emmi-h-22-p-182.html



Ultrazvuková Čistička Emmi H 22

Cena s DPH	**359.00 €**
Cena bez DPH	**291.87 €**
Katalógové číslo	**10037**
Kod EAN	**5907052591263**

Popis produktu

Ultrazvuková čistička Emmi H 22 - 2,2 l

Vaňa 2,2 l, nastaviteľné cykly a praktická výbava na pravidelné čistenie.

2,2 lUltrazvuk 60 W45 kHzPredhrievanie

Ultrazvuk častí, ktorých zákutia sa ťažko čistia ručne

Emmi H 22 používa ultrazvukový kúpeľ na čistenie povrchov prístupných roztoku, vrátane štrbín a priehlbín. Je to vhodná metóda pre diely so zložitými tvarmi a pre skupinu prvkov, s ktorými je možné manipulovať v jednom koši. Nominálna kapacita nádrže je 2,2 l.

Vaňa 238 × 138 × 65 mm vám poskytne špecifický priestor pre vaše úlohy. Ultrazvukový systém ponúka 60 W. Frekvencia: 45 kHz. Samostatný vykurovací systém 100 W ohrieva kúpeľ. Nastavenia času sú dostupné na paneli zariadenia.

Kôš a veko sú súčasťou súpravy - získate vybavenie pre pohodlnú manipuláciu s následnými dávkami.

Najdôležitejšie výhody tohto modelu

1

Priestor pre celú párty

Nominálna kapacita 2,2 l a kôš na manipuláciu so zdieľanými dielmi.

2

Prístup k trhlinám a priehlbinám

Kavitácia pomáha odstraňovať nečistoty na miestach prístupných roztoku.

3

Pohodlné ovládanie cyklu

Pracovný čas: 1–60 minút alebo režim nepretržitej prevádzky. Nastavenia sú dostupné na paneli zariadenia.

Kde využijete možnosti práčky?

Časti so zložitými tvarmi

Kúpeľ využíva výhody prístupu tekutiny do štrbín a priehlbín. Je to užitočné tam, kde je manuálne dosahovanie povrchu nepohodlné.

Pravidelné dávky položiek

Kôš vám umožňuje manipulovať s niekoľkými kusmi naraz a po cykle vybrať celú dávku. Vďaka tomu sú opakujúce sa úlohy praktické.

Príprava na ďalšiu prácu

Čistenie prístupných povrchov uľahčuje vizuálnu kontrolu a následné kroky manipulácie s dielmi. Práčka sústreďuje čistenie na jedno miesto.

Vaňa a košík

2,2 l priestor pre vaše diely

Vaňa má nominálny objem 2,2 l. Rozmery nádrže: 238 × 138 × 65 mm. Materiál nádrže: Nerezová oceľ 1.4301. Priložený košík má rozmery 220 × 120 × 50 mm. Kôš vám umožňuje manipulovať s dávkou vecí spoločne a oddeľuje ju od spodnej časti nádrže.

Spoločné nakladanie a prijímanie dielov je vhodné pre bežné úlohy. Namiesto vylovenia jednotlivých položiek z tekutiny môžete vybrať celý obsah košíka.

Ultrazvuk

Ultrazvuk sa dostane tam, kam dosiahne roztok

Ultrazvukový systém ponúka 60 W. Pracovná frekvencia je 45 kHz. Počet prevodníkov: 1. Kavitácia v kvapaline pomáha odstraňovať nečistoty z povrchov prístupných roztoku, tiež v štrbinách a priehlbinách.

To je užitočné najmä pri detailoch so zložitými tvarmi, ktorých zákutia sa ťažko čistia kefou. Kúpeľ poskytuje častiam bežné čistiace prostredie a využíva prístup kvapaliny k ich povrchu. Regulácia výkonu: Nie Umožňuje meniť intenzitu práce v jednom zariadení.

Predhrievanie

Ohrev kúpeľa v rovnakom zariadení

Vykurovací systém má výkon 100 W a ohrieva roztok bez samostatného zariadenia na ohrev kúpeľa. Rozsah regulácie teploty: 20–80 °C.

Ohrievače a ultrazvuk vykonávajú dve samostatné funkcie. Ich spoločná prítomnosť dáva viac možností pracovať s prípravkami určenými do vyhrievaných kúpeľov, bez pridania druhého riadiaceho systému.

Čas a kontrola

Pohodlné ovládanie nasledujúcich cyklov

Pracovný čas: 1–60 minút alebo režim nepretržitej prevádzky. Analógové gombíky poskytujú priamy prístup k nastaveniam. Najdôležitejšie nastavenia sú dostupné na paneli zariadenia, takže vybavovanie ďalšej úlohy zostáva na jednom mieste.

Nastaviteľný čas vám dáva voľnosť pri manipulácii s rôznymi typmi dielov a nečistôt. Jasné nastavenia uľahčujú každodennú obsluhu a prepínanie medzi nasledujúcimi dávkami.

Vybavenie

Praktické príslušenstvo s podložkou

Priložený kôš organizuje nakladanie a kryt zakrýva nádrž. Ide o doplnky používané na každodennú údržbu vane. Súprava obsahuje aj koncentrát em-80 - 100 ml.

Kôš a kryt tvoria s prístrojom kompletnú súpravu. Spoločný odber vecí a kryt na vaňu sú ihneď k dispozícii ako súčasť ponúkanej výbavy.

Aplikácie v dielni a ateliéri

Dielňa a servis

- Drobné diely a náradie určené na kúpanie
- Prvky s drážkami a vybraniami
- Veľa drobností v košíku

Lab

- Šperky určené na ultrazvuk
- Vhodné optické prvky a príslušenstvo
- Položky vyžadujúce čistenie pred kontrolou

Prečo si vybrať Emmi H 22?

Funkcie, ktoré sú užitočné pre následné úlohy.

- **Upratovanie v zákutiach** — Ultrazvuk podporuje prácu roztoku na prístupných povrchoch, vrátane výklenkov.
- **Manipulácia so zdieľanými dielmi** — Košík organizuje dávku a umožňuje vám vybrať jej obsah spolu.

- **Nastavenia na dosah ruky** — Panel sústreďuje úpravy času a teploty.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Model	Emmi H 22
Kapacita nádrže	2,2 l
Sila ultrazvuku	60 W
Frekvencia	45 kHz
Počet prevodníkov	1
Regulácia výkonu	NIE
Výkon ohrievača	100 W
Regulácia teploty	20–80 °C
Časomiera	1–60 minút alebo režim nepretržitej prevádzky
Rozmery nádrže	238 × 138 × 65 mm
Rozmery košíka	220 × 120 × 50 mm
Vonkajšie rozmery	300 × 170 × 225 mm
Materiál nádrže	Nerezová oceľ 1.4301
Materiál na bývanie	Nerezová oceľ 1.4301
Materiál košíka	Nerezová oceľ 1.4301
Odtok	Nedostatok
Napájanie	220–240 V
Celková hmotnosť zariadenia	5,7 kg
Kontrola	Analógové
DEGAS	NIE
ZAMETAŤ	NIE

Vybavenie v cene

- Ultrazvuková čistička Emmi H 22
- Oceľový košík
- Oceľový kryt
- EM-80 koncentrát - 100 ml

Otázky pred nákupom

Aký priestor ponúka tento model?

Nominálny objem nádrže: 2,2 l. Rozmery vane: 238 × 138 × 65 mm. Rozmery košíka: 220 × 120 × 50 mm.

Aké parametre má ultrazvukový systém?

Ultrazvukový systém ponúka 60 W. Frekvencia: 45 kHz. Regulácia výkonu: Nie.

Dá sa kúpeľ vyhrievať?

áno. Samostatný vykurovací systém má výkon 100 W. Regulácia teploty: 20–80 °C. Ohrev je oddelená funkcia od ultrazvuku.

Čo dostanem v súprave?

Sada obsahuje: Ultrazvuková čistička Emmi H 22; Oceľový kôš; Oceľový kryt; EM-80 koncentrát - 100 ml.

Vyberte si Emmi H 22 pre svoje bežné úlohy

Získajte vaňu 2,2 l, ultrazvukové čistenie a vybavenie na pohodlnú manipuláciu s dielmi. Vykurovanie a časová regulácia spájajú ďalšie funkcie v jednom zariadení.