Údaje aktuálne k dátumu: 23-11-2026 20:22

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-emmi-h-40-p-184.html



Ultrazvuková Čistička Emmi H 40

Cena s DPH	**669.00 €**
Cena bez DPH	**543.90 €**
Katalógové číslo	**10033**
Kod EAN	**5907052591287**

Popis produktu

Ultrazvuková čistička Emmi H 40 - 4,0 l

Vaňa 4,0 l, nastaviteľné cykly a praktická výbava na pravidelné čistenie.

4,0 lUltrazvuk 160 W45 kHzPredhrievanie

Ultrazvuk častí, ktorých zákutia sa ťažko čistia ručne

Emmi H 40 používa ultrazvukový kúpeľ na čistenie povrchov prístupných roztoku, vrátane štrbín a priehlbín. Je to vhodná metóda pre diely so zložitými tvarmi a pre skupinu prvkov, s ktorými je možné manipulovať v jednom koši. Nominálna kapacita nádrže je 4,0 l.

Vaňa 302 × 152 × 100 mm vám poskytne špecifický priestor pre vaše úlohy. Ultrazvukový systém ponúka 160 W. Frekvencia: 45 kHz. Samostatný vykurovací systém 120 W ohrieva kúpeľ. Nastavenia času sú dostupné na paneli zariadenia.

Odtok umožňuje pohodlnú výmenu roztoku bez nakláňania zariadenia. Kôš a veko sú súčasťou súpravy - získate vybavenie pre pohodlnú manipuláciu s následnými dávkami.

Najdôležitejšie výhody tohto modelu

1

Priestor pre celú párty

Nominálna kapacita 4,0 l a kôš na manipuláciu so zdieľanými dielmi.

2

Prístup k trhlinám a priehlbinám

Kavitácia pomáha odstraňovať nečistoty na miestach prístupných roztoku.

3

Pohodlné ovládanie cyklu

Pracovný čas: 1–60 minút alebo režim nepretržitej prevádzky. Nastavenia sú dostupné na paneli zariadenia.

4

Jednoduchšia výmena kvapaliny

Odtok umožňuje vyprázdniť vaňu bez zdvíhania celého zariadenia.

Kde využijete možnosti práčky?

Časti so zložitými tvarmi

Kúpeľ využíva výhody prístupu tekutiny do štrbín a priehlbín. Je to užitočné tam, kde je manuálne dosahovanie povrchu nepohodlné.

Pravidelné dávky položiek

Kôš vám umožňuje manipulovať s niekoľkými kusmi naraz a po cykle vybrať celú dávku. Vďaka tomu sú opakujúce sa úlohy praktické.

Príprava na ďalšiu prácu

Čistenie prístupných povrchov uľahčuje vizuálnu kontrolu a následné kroky manipulácie s dielmi. Práčka sústreďuje čistenie na jedno miesto.

Vaňa a košík

4,0 l priestor pre vaše diely

Vaňa má nominálny objem 4,0 l. Rozmery nádrže: 302 × 152 × 100 mm. Materiál nádrže: Nerezová oceľ 1.4301. Priložený košík má rozmery 280 × 140 × 85 mm. Kôš vám umožňuje manipulovať s dávkou vecí spoločne a oddeľuje ju od spodnej časti nádrže.

Spoločné nakladanie a prijímanie dielov je vhodné pre bežné úlohy. Namiesto vylovenia jednotlivých položiek z tekutiny môžete vybrať celý obsah košíka.

Ultrazvuk

Ultrazvuk sa dostane tam, kam dosiahne roztok

Ultrazvukový systém ponúka 160 W. Pracovná frekvencia je 45 kHz. Počet prevodníkov: 2. Kavitácia v kvapaline pomáha odstraňovať nečistoty z povrchov prístupných roztoku, tiež v štrbinách a priehlbinách.

To je užitočné najmä pri detailoch so zložitými tvarmi, ktorých zákutia sa ťažko čistia kefou. Kúpeľ poskytuje častiam bežné čistiace prostredie a využíva prístup kvapaliny k ich povrchu. Regulácia výkonu: Nie Umožňuje meniť intenzitu práce v jednom zariadení.

Predhrievanie

Ohrev kúpeľa v rovnakom zariadení

Vykurovací systém má výkon 120 W a ohrieva roztok bez samostatného zariadenia na ohrev kúpeľa. Rozsah regulácie teploty: 20–80 °C.

Ohrievače a ultrazvuk vykonávajú dve samostatné funkcie. Ich spoločná prítomnosť dáva viac možností pracovať s prípravkami určenými do vyhrievaných kúpeľov, bez pridania druhého riadiaceho systému.

Čas a kontrola

Pohodlné ovládanie nasledujúcich cyklov

Pracovný čas: 1–60 minút alebo režim nepretržitej prevádzky. Analógové gombíky poskytujú priamy prístup k nastaveniam. Najdôležitejšie nastavenia sú dostupné na paneli zariadenia, takže vybavovanie ďalšej úlohy zostáva na jednom mieste.

Nastaviteľný čas vám dáva voľnosť pri manipulácii s rôznymi typmi dielov a nečistôt. Jasné nastavenia uľahčujú každodennú obsluhu a prepínanie medzi nasledujúcimi dávkami.

Odtok

Pohodlná výmena tekutín bez nakláňania vane

Odtok umožňuje vypustiť použitý roztok bez zdvíhania alebo nakláňania celého zariadenia. Pri pravidelnej výmene vane je tak údržba praktická. Odtok v tomto modeli: 3/8''.

Táto funkcia je užitočná medzi prácami a pri zmene príprav. Kôš si poradí s dielmi a spúšť zvládne riešenie – oboje uľahčuje pravidelné používanie práčky.

Vybavenie

Praktické príslušenstvo s podložkou

Priložený kôš organizuje nakladanie a kryt zakrýva nádrž. Ide o doplnky používané na každodennú údržbu vane. Súprava obsahuje aj koncentrát em-80 - 100 ml.

Kôš a kryt tvoria s prístrojom kompletnú súpravu. Spoločný odber vecí a kryt na vaňu sú ihneď k dispozícii ako súčasť ponúkanej výbavy.

Aplikácie v dielni a ateliéri

Dielňa a servis

- Drobné diely a náradie určené na kúpanie
- Prvky s drážkami a vybraniami
- Veľa drobností v košíku

Lab

- Šperky určené na ultrazvuk
- Vhodné optické prvky a príslušenstvo
- Položky vyžadujúce čistenie pred kontrolou

Prečo si vybrať Emmi H 40?

Funkcie, ktoré sú užitočné pre následné úlohy.

- **Upratovanie v zákutiach** — Ultrazvuk podporuje prácu roztoku na prístupných povrchoch, vrátane výklenkov.
- **Manipulácia so zdieľanými dielmi** — Košík organizuje dávku a umožňuje vám vybrať jej obsah spolu.
- **Nastavenia na dosah ruky** — Panel sústreďuje úpravy času a teploty.
- **Výmena bez naklápania** — Odtok uľahčuje odstránenie použitej kvapaliny.

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Model	Emmi H 40
Kapacita nádrže	4,0 l
Sila ultrazvuku	160 W
Frekvencia	45 kHz
Počet prevodníkov	2
Regulácia výkonu	NIE
Výkon ohrievača	120 W
Regulácia teploty	20–80 °C
Časomiera	1–60 minút alebo režim nepretržitej prevádzky
Rozmery nádrže	302 × 152 × 100 mm
Rozmery košíka	280 × 140 × 85 mm
Vonkajšie rozmery	330 × 175 × 225 mm
Materiál nádrže	Nerezová oceľ 1.4301
Materiál na bývanie	Nerezová oceľ 1.4301
Materiál košíka	Nerezová oceľ 1.4301
Odtok	3/8''
Celková hmotnosť zariadenia	6,2 kg
Kontrola	Analógové
DEGAS	NIE
ZAMETAŤ	NIE

Vybavenie v cene

- Ultrazvuková čistička Emmi H 40
- Oceľový košík
- Oceľový kryt
- EM-80 koncentrát - 100 ml

Otázky pred nákupom

Aký priestor ponúka tento model?

Nominálny objem nádrže: 4,0 l. Rozmery vane: 302 × 152 × 100 mm. Rozmery košíka: 280 × 140 × 85 mm.

Aké parametre má ultrazvukový systém?

Ultrazvukový systém ponúka 160 W. Frekvencia: 45 kHz. Regulácia výkonu: Nie.

Dá sa kúpeľ vyhrievať?

áno. Samostatný vykurovací systém má výkon 120 W. Regulácia teploty: 20–80 °C. Ohrev je oddelená funkcia od ultrazvuku.

Čo dostanem v súprave?

Sada obsahuje: Ultrazvuková čistička Emmi H 40; Oceľový kôš; Oceľový kryt; EM-80 koncentrát - 100 ml.

Vyberte si Emmi H 40 pre svoje bežné úlohy

Získajte vaňu 4,0 l, ultrazvukové čistenie a vybavenie na pohodlnú manipuláciu s dielmi. Vykurovanie a časová regulácia spájajú ďalšie funkcie v jednom zariadení.