

Údaje aktuálne k dátumu: 07-07-2026 20:25

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-fts-360-6l-p-167.html>

## Ultrazvuková Čistička FTS 360 6L



Cena s DPH	<b>629.00 €</b>
Cena bez DPH	<b>511.38 €</b>
Dostupnosť	<b>Dostupný</b>
Odosielame do	<b>24 hodín</b>
Katalógové číslo	<b>10016</b>
Kód výrobcu	<b>UCDS-6-360</b>
Výrobca	<b>Mtechnic</b>

### Popis produktu

## Ultrazvukový čistič FTS 360 6L

#### VLASTNOSTI:

- Nádoba z liatej nerezovej ocele
- Regulácia teploty: 0~99°C
- Časovač: 1 sek. ~ 99 min 59 sek., zobrazenie času na LCD displeji a nastaviteľný výkon
- Funkcia pamäte pre výpadok napájania
- Funkcia depařinovania a odmasťovania
- Režimy odplynenia, pulz, výkon a Turbo-Sweep



---

### **ODPLYNENIE:**

Keď je tento režim aktivovaný, **ultrazvukové generátory pracujú prerušovane**. To odstraňuje vzduch, vrátane oxidu uhličitého, z kvapaliny, čím sa zvyšuje **účinnosť čistenia o viac ako 30 %**.

### **PREMIETANIE:**

Ultrazvukové generátory pracujú rôznymi frekvenciami, čo vedie k optimálnemu rozloženiu ultrazvukových vln, čím urýchľujú odstraňovanie nečistôt z povrchov čistených objektov.

Veľký priemer prevodníkov zabezpečuje **lepšie výsledky čistenia** a zvyšuje účinnosť. Podložka je vyrobená z vysoko kvalitnej ocele. Môžeme nastaviť **čas prevádzky a teplotu**, čím získavame úplnú kontrolu nad procesom čistenia a parametre sú zobrazené na LCD displeji.

### **Princíp čistenia s ultrazvukovým čističom:**

Kvapalina v kúpeli dosiahne všetky miesta, ktoré sú nedostupné pre mechanické čistenie. Pôsobením ultrazvuku sa v kvapaline vytvárajú mikroskopické bubliny, ktoré praskajú na stenách čisteného objektu a dôkladne ho čistia. Účinnosť ultrazvukového čističa sa zvyšuje, keď sa objekt umiestni čo najbližšie k ultrazvukovým generátorom a používajú sa vhodné čistiace kvapaliny.

Okrem toho je ultrazvukový čistič vybavený **automatickým pohotovostným režimom, režimom spánku, prebudením** stlačením tlačidla a digitálnymi regulátormi s vysokou presnosťou a dlhodobou životnosťou.



---

## POUŽITIE:

- Šperky - Zlaté, Strieborné, Platinové
- Remienky na hodinky
- Mince a iné zbierky
- Dosky s obvodmi
- Motory/Časti motora
- Zubné kefky a zubné implantáty
- Elektronické časti
- Kozmetické boxy
- Vstrekovacie čerpadlá pre naftové motory
- Tlačové hlavy a atramentové kazety
- Motocykle radiátory
- Diferenčály
- Golfové palice, rukoväte, golfové loptičky
- Oheň zbrane a ich časti
- Laboratórne vybavenie

---

## TECHNICKÉ ÚDAJE:

- **Model:** DK-360FTS
- **Počet prevodníkov:** 3 ks
- **Ultrazvuková výkon:** 0 - 180 W
- **Ultrazvuková frekvencia:** 40 kHz
- **Výkon ohrevu:** 300 W
- **Kapacita nádrže:** 6 L
- **Rozmery nádrže:** 300 x 155 x 150 mm
- **Celkové rozmery:** 330 x 180 x 330 mm (D x Š x V)
- **Napájanie:** AC 220-240V, 50Hz
- **Košík na čistenie:** Áno
- **Teplotný rozsah:** 0 - 100°C
- **Pracovné cykly:** 40 min - 10 min pauza

