

Údaje aktuálne k dátumu: 14-06-2026 05:06

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-jp-1144st-960l-p-312.html>

## Ultrazvuková Čistička JP 1144ST 960L



Cena s DPH	<b>10 929.00 €</b>
------------	--------------------

Cena bez DPH	<b>8 885.37 €</b>
--------------	-------------------

Skoršie cena	<b>11 199.00 €</b>
--------------	--------------------

Dostupnosť	<b>Na objednávku</b>
------------	----------------------

Odosielame do	<b>30 dni</b>
---------------	---------------

Katalógové číslo	<b>10210</b>
------------------	--------------

Kód výrobcu	<b>UCJP-960-1144ST</b>
-------------	------------------------

Výrobca	<b>CNCTech</b>
---------	----------------

### Popis produktu

## Ultrazvukový čistič JP1144ST 960L



**Podložka je vyrobená z nerezovej ocele a ručne zvarená argónom, čo zaručuje neuveriteľnú odolnosť počas používania.**

Priemyselné **prechodníky** použité v **ultrazvukovom čističi** sú najvyššej kvality, čo umožňuje efektívne čistenie všetkých predmetov, čím sa dosahuje uspokojivý účinok čistenia.

Dizajn a používateľské rozhranie boli prispôbené pre priemyselnú aplikáciu.

Digitálny regulačný systém umožňuje jednoduché nastavenie parametrov, ako je ultrazvukový výkon, čas, teplota v závislosti od hmotnosti objektov a materiálu, z ktorého sú vyrobené.



---

**Ultrazvukový čistič je vybavený nastavením času od 1 do 99 minút.**

**Má funkciu pamäte nastavení, takže nemusíte strácať čas opätovným nastavením.**

**Jeho prevádzková teplota môže byť nastavená v rozsahu od 0 do 80 stupňov Celzia, pričom zabudovaný ohrievač s výkonom 27000 W rýchlo ohrieva kvapalinu, čím sa skraca čas čistenia.**

**Spĺňa prísne normy pre zariadenia tohto typu, čo zaručuje pohodlné používanie za všetkých podmienok pre priemyselnú aplikáciu.**

---



---

#### Technické parametre:

- **Ultrazvuková frekvencia: 40 kHz**
- **Materiál nádrže: nerezová oceľ SUS304**
- **Materiál puzdra: SUS304**
- **Objem nádrže: 960 L**
- **Časovač: 1~99 min. nastaviteľný**
- **Teplota: 0 ~ 80°C nastaviteľná**

- 
- **Napájanie: AC380V, 3 fázy, 50 Hz**
  - **Ultrazvuková výkon: 0~7200 W nastaviteľný, 144 prevodníky**
  - **Výkon vykurovania: 27000 W**
  - **Rozmery nádrže: 1200 x 1000 x 800 mm (D x Š x V)**
  - **Exteriérové rozmery: 1500 x 1300 x 1250 mm (D x Š x V)**
  - **Certifikáty kvality: CE & RoHS & ISO9001**

**Set obsahuje:**

- Kôš z nehrdzavejúcej ocele
- Poklop
- Kolík
- Používateľská príručka
- Napájací kábel
- 2x Ultrazvukový generátor (230V)