Údaje aktuálne k dátumu: 31-10-2026 08:26

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-ps-40a-10l-p-158.html



Ultrazvuková Čistička PS 40A 10L

Cena s DPH	**249.00 €**
Cena bez DPH	**202.44 €**
Dostupnosť	**Dostupný**
Odosielame do	**24 hodín**
Katalógové číslo	**10007**
Kód výrobcu	**UC-10-40A**
Kod EAN	**5907052590273**
Výrobca	**Mtechnic**

Popis produktu

Ultrazvuková čistička PS40A - 10 L

Ultrazvuk 240 W, vaňa 10 L a pohodlná spúšť - podpora pri čistení dielov, nástrojov a príslušenstva.

10 L40 kHzUltrazvuk 240 WDigitálne ovládanie

Čistota aj v štrbinách a výklenkoch

Ručné čistenie malých častí, trysiek, sitá a ryhovaných predmetov môže zabrať veľa času. PS40A využíva ultrazvukový kúpeľ, ktorý sa dostáva na povrchy prístupné riešeniu, aj vo výklenkoch. Je praktickým doplnkom do dielní, servisných stredísk a dielní, kde je dôležitá pohodlná manipulácia s množstvom malých prvkov.

Vaňa s nominálnou kapacitou 10 L a rozmermi 300 × 240 × 150 mm poskytuje priestor pre jeden detail alebo dávku malých dielov. Ultrazvukový systém má výkon 240 W a pracuje na 40 kHz a samostatný ohrievač 250 W ohrieva kúpeľ. Čas a teplotu nastavíte na digitálnom paneli v prednej časti práčky.

PS40A kombinuje nerezovú nádrž SUS304 s košom, krytom a bočným vypúšťacím ventilom. Kôš uľahčuje zber celej dávky a spúšť umožňuje výmenu kvapaliny bez nakláňania zariadenia. Vyberte si model, ktorý kombinuje čistenie, ohrev a pohodlnú manipuláciu s roztokom v jednej umývačke.

Čistenie v ultrazvukovom kúpeli

Funkcie, ktoré robia rozdiel vo vašej každodennej práci

1

Prístup na miesta, ktoré sa ťažko čistia

Ultrazvukový kúpeľ pomáha odstraňovať nečistoty z povrchov, štrbín a priehlbín prístupných roztoku.

2

Všetko v jednom košíku

Vaňa 300 × 240 × 150 mm a priložený kôš uľahčujú spoločnú manipuláciu s malými dielmi.

3

Čas a teplota pod kontrolou

Digitálny panel umožňuje nastaviť oba parametre; jeden cyklus môže trvať až 30 minút.

4

Pohodlná výmena vane

Bočný vypúšťací ventil umožňuje vypustiť roztok bez zdvíhania alebo nakláňania podložky.

Čistenie a servis kúpeľní

Otvorte video.

Košík vo vani

Otvorte video.

Čistenie dielov

Otvorte video.

Ultrazvukový kúpeľ

Menej nepohodlné čistenie malých plôch

Servis mechanických dielov

Trysky, sitá a prvky s vybraniami profitujú z prístupu roztoku na ich povrchy. Kôš uľahčuje manipuláciu s viacerými malými dielmi spolu.

Šperkárska dielňa

Kúpanie je užitočné na odstránenie zvyškov leštiacich pást zo šperkov určených na ultrazvuk. Drobné predmety možno v košíku manipulovať spoločne.

Presné nástroje a príslušenstvo

Predmety s drážkami a zárezmi vyžadujú pri ručnom čistení väčšiu pozornosť. Kúpanie pomáha využiť prístup tekutiny k

takýmto povrchom.

Vaňa a košík

Priestor na čistenie dielov 10 L

Oceľová nádrž SUS304 má rozmery 300 × 240 × 150 mm. Obdĺžniková vaňa poskytuje priestor pre drobné mechanické súčiastky, náradie a príslušenstvo a kôš organizuje ich nakladanie.

Možnosť vybrať kôš s celým jeho obsahom je vhodná pre viacero položiek v jednom cykle. Oddeľovanie prvkov od dna vane a spoločné zhromažďovanie dávok uľahčuje každodennú prevádzku zariadenia.

Ultrazvukové čistenie

240 W a 40 kHz na použitie vo vani

Ultrazvuk spôsobuje kavitáciu v roztoku – tvorbu mikroskopických bublín, ktoré pomáhajú odstraňovať nečistoty. Kvapalina má tiež prístup k štrbinám a priehlbinám, kde môže byť čistenie nepohodlné.

To je výhoda najmä pri tryskách, sitách, malých odliatkoch a tvarovo zložitých detailoch. PS40A dáva tejto sérii dielov jedno miesto čistenia, namiesto toho, aby vyžadovalo samostatnú ručnú manipuláciu s každým dostupným povrchom.

Digitálne ovládanie

Najdôležitejšie nastavenia na prednom paneli

Čas a teplotu volíte tlačidlami a na digitálnom displeji sa zobrazujú prevádzkové parametre. Ovládacie prvky sú prístupné spredu, takže obsluha vane zostáva sústredená na jednom mieste.

Maximálny čas pre jeden cyklus je 30 minút. Úprava uľahčuje používanie podložky na rôzne úlohy – od drobného príslušenstva až po dielenské diely – s časom primeraným príprave a použitému materiálu.

Vyhrievaný kúpeľ

Samostatný ohrievač 250 W

Ohrievač ohrieva roztok a vy nastavujete teplotu z rovnakého panela. PS40A teda kombinuje ultrazvukový kúpeľ s ohrevom, bez samostatného zariadenia na ohrev tekutiny.

Výkon ohrievača je 250 W a výkon ultrazvuku je 240 W - každý z týchto systémov má svoju vlastnú funkciu. Nastaviteľná teplota rozširuje možnosti práce s prípravkami určenými do vyhrievaných kúpeľov.

Bočná spúšť

Výmena roztoku bez naklonenia podložky

Ventil na boku krytu umožňuje vyprázdniť nádrž do nádoby na použitý roztok. Pri pravidelnom čistení dielov je to pohodlnejšie ako dvíhať práčku s jej obsahom.

Odtok uľahčuje výmenu kúpeľa medzi jednotlivými prácami a manipuláciu s väčšími objemami tekutín. Spolu s košíkom vytvára sadu dvoch praktických vymožeností: pohodlné zbieranie dielov a pohodlné vyprázdňovanie vane.

Pre dielňu, servis a štúdio

Diely a nástroje

- Trysky, sitá a drobné mechanické prvky
- Nástroje a časti meracích prístrojov
- Malé odliatky a drážkované detaily
- Servisné príslušenstvo určené na čistenie vo vani

Precíznosť a estetika

- Šperky so zvyškami leštiacich pást
- Prvky rámu a optické sklo schválené pre ultrazvuk
- Malé príslušenstvo s priehlbinami
- Veľa drobností v jednom košíku

Prečo je PS40A vhodný na bežné úlohy?

Čistenie, ohrev a pohodlná obsluha v jednom zariadení.

- **Priestor pre celú párty** — Vaňa 300 × 240 × 150 mm poskytuje priestor pre skupinu malých dielov a kôš uľahčuje ich vkladanie a vyberanie spolu.
- **Ultrazvuk tam, kde tekutina dosiahne** — Kavitácia podporuje odstraňovanie nečistôt aj vo výklenkoch a štrbinách prístupných pre riešenie.
- **Dve funkcie na jednom paneli** - Časovač a ovládanie teploty spájajú ovládanie čistenia s ohrevom kúpeľa.
- **Pohodlie medzi úlohami** - Odnímateľný kôš a bočný odtok pomáhajú pri manipulácii s oboma časťami a riešením.

Otvorte video.

Ponorenie koša

Ešte viac možností

Otvorte video.

Odstránenie koša

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Model	PS40A
Kapacita nádrže	10 L
Frekvencia ultrazvuku	40 kHz
Sila ultrazvuku	240 W
Výkon ohrievača	250 W
Úprava času	Až 30 minút v jednom cykle
Regulácia teploty	Tlačidlá na paneli
Displej	digitálny
Materiál nádrže	Nerezová oceľ SUS304
Rozmery nádrže (D × Š × V)	300 × 240 × 150 mm
Vonkajšie rozmery (D × Š × V)	330 × 270 × 310 mm
Napájanie	220 – 240 V, 50 Hz

Zariadenie pre pohodlnú obsluhu vane

- Ultrazvuková čistička PS40A - 10 L
- Košík
- Kryt
- Napájací kábel
- Návod na použitie

Otázky pred nákupom

Aký priestor ponúka PS40A?

Nádrž má nominálnu kapacitu 10 L a rozmery 300 × 240 × 150 mm. Sada obsahuje košík na manipuláciu s drobnosťami.

Aké systémy fungujú v práčke?

Ultrazvukový systém má výkon 240 W a frekvenciu 40 kHz. Samostatný ohrievač 250 W ohrieva roztok. Toto sú samostatné parametre na čistenie a ohrev kúpeľa.

Čo môžem nastaviť na paneli?

Pracovný čas a teplota. Parametre sa zobrazujú na digitálnom displeji a jeden cyklus môže trvať až 30 minút.

Čo dostanem so zariadením?

Kôš, kryt, napájací kábel a návod na použitie. Čistiaci prostriedok sa vyberá samostatne v závislosti od materiálu a nečistôt.

Čo uľahčuje výmenu tekutín?

Bočný vypúšťací ventil umožňuje vyprázdniť vaňu bez nakláňania zariadenia. Je to užitočné na pravidelnú výmenu riešenia medzi úlohami.

Na každodenné čistenie dielov vyberte PS40A

Získajte vaňu 10 L, ultrazvuk 240 W, ohrev a bočný odtok v jednom zariadení. PS40A je praktickou voľbou pre dielňu alebo dielňu, ktorá pravidelne čistí malé diely a príslušenstvo.