Údaje aktuálne k dátumu: 20-11-2026 09:32

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-ps30-al-pre-vinylov-platne-p-304.html



# Ultrazvuková Čistička PS30 AL - pre vinylové platne

| | |
|---|---|
| Cena s DPH | **399.00 €** |
| Cena bez DPH | **324.39 €** |
| Skoršie cena | ~~**499.00 €**~~ |
| Dostupnosť | **Dostupný** |
| Odosielame do | **24 hodín** |
| Katalógové číslo | **10170** |
| Kód výrobcu | **UCAL-30-6** |
| Kod EAN | **5907052590112** |
| Výrobca | **Mtechnic** |

## Popis produktu

## Ultrazvuková čistička PS30AL - 6 l na vinylové platne

Otočný nástavec, vaňa 6 l a sušiak - sada pre starostlivosť o vašu vinylovú kolekciu.

6 l40 kHzUltrazvuk 180 WOtočný nástavec

### Postarajte sa o vinyly aj v ich jemných drážkach

Vaša zbierka platní si zaslúži starostlivosť, ktorá presahuje len utieranie povrchu. PS30AL kombinuje ultrazvukový kúpeľ s rotačným nástavcom, ktorý prináša po sebe nasledujúce fragmenty platne do kontaktu s roztokom. Ide o súpravu určenú na čistenie vinylu.

Ultrazvuky 180 W pracujú na frekvencii 40 kHz a podporujú odstraňovanie nečistôt z povrchov prístupných na kúpanie. Nastavenie výkonu pomocou gombíka a minúty prevádzky 1–30 vám poskytujú kontrolu nad prevádzkou zariadenia. Vaňa má nominálny objem 6 l.

Sada obsahuje podperu s otočnou osou a stojan na sušenie, ako aj hadicu a ošetrovacie príslušenstvo. Vypúšťací ventil uľahčuje výmenu tekutín. Umývacia a sušiaca stanica vytvára sadu pre zberateľa, ktorý sa chce pravidelne starať o svoje záznamy.

## Čistenie vinylových platní

## Starostlivosť o zber so správnym vybavením

1

### Otáčanie taniera vo vani

Pripojenie zavádza následné fragmenty nosiča do kontaktu s roztokom.

2

### Ultrazvuk 180 W

Kavitácia pomáha odstraňovať nečistoty z povrchu, ktorý je k dispozícii na kúpanie.

3

### Nastaviteľná prevádzka zariadenia

Ovládač času a napájania 1–30 poskytuje prístup k najdôležitejším nastaveniam.

4

### Sušenie v samostatnom stojane

Stojan je súčasťou sady, rovnako ako otočný nástavec.

## Starostlivosť o vinyl

Otvorte video.

### Dosky nad vaňou

Otvorte video.

### Otočná rukoväť

Otvorte video.

### Rotácia taniera

## Sada pre zberateľa a milovníka vinylov

### Pravidelná starostlivosť o kolekciu

Umývačka, nadstavec a stojan tvoria sadu na čistenie a sušenie platní.

### Čistenie ťažko dostupných povrchov

Roztok a kavitácia podporujú odstraňovanie nečistôt na miestach prístupných na kúpanie.

### Pohodlná manipulácia s prídavnými médiami

Nastavenie času a výkonu a odtok kvapaliny uľahčujú používanie práčky na bežné úlohy.

## Otočný nástavec

### Rotácia, ktorá funguje s kúpaním

Súčasťou sady je držiak s otočnou osou. Priložená doska sa otáča, vďaka čomu sú následné fragmenty povrchu v kontakte s roztokom.

Je vhodným doplnkom ultrazvuku pri použití okrúhleho nosiča. Upevňovacie a upevňovacie prvky predstavujú vybavenie typické pre podložku tanierov, ktorá je k dispozícii so zariadením.

## Ultrazvukový kúpeľ

### Ultrazvuk na starostlivosť o vinylové povrchy

Systém má výkon 180 W a frekvenciu 40 kHz. Kavitácia v kvapaline pomáha odstraňovať nečistoty na povrchu a v priehlbinách prístupných roztoku.

Kúpanie a rotácia sa navzájom dopĺňajú: nástavec posúva platničku a ultrazvuk pracuje v kvapaline. Toto je alternatíva k manuálnemu utieraniu povrchu média.

## Čas a teplota

### Čas a moc pod vašou kontrolou

Prevádzkový čas je 1–30 minút a výkon nastavíte pomocou gombíka. Zariadenie má aj samostatný ohrievač 200 W a reguláciu teploty 20–80°C.

Parametre sú viditeľné na digitálnom displeji. Úprava umožňuje použiť nastavenia určené pre zvolený spôsob starostlivosti o platne namiesto obmedzenia práce na jeden pevný cyklus.

## Nádrž a odtok

### Vaňa 6 l s pohodlným odtokom

Nádrž má nominálny objem 6 l a rozmery podložky sú 330 × 180 × 270 mm. Vypúšťací ventil umožňuje vypustenie kvapaliny bez naklonenia celého zariadenia.

Výmena vane je pohodlnejšia, keď nemusíte zdvíhať žinku s roztokom. Dodávaná hadica dopĺňa zariadenie na manipuláciu s kvapalinou.

## Sušenie po kúpaní

### Sušiaci stojan v cene

Po okúpaní majú taniere svoje miesto na sušiarni. Je súčasťou sady spolu s penovou špongiou a leštiacou handričkou.

Oddelené miesto pre mokré médiá uľahčuje starostlivosť o niekoľko diskov a oddeľuje sušenie od skladovania v krytoch. Sada obsahuje príslušenstvo na umývanie a ďalšiu fázu údržby kolekcie.

## Pre vašu zbierku vinylových platní

### Starostlivosť o vinyl

- Vinylové platne určené na čistenie vo vani
- Odstraňovanie povrchových nečistôt
- Podpera pre taniere s otočným nástavcom
- Sušiace médiá na priloženom stojane

## Prečo PS30AL pre vašu zbierku?

### Otočný nástavec a príslušenstvo na sušenie sú už zahrnuté.

- **Spoločné kúpanie a otáčanie** — Dve spolupracujúce funkcie využívajú výhodu kontaktu povrchu platne s roztokom.
- **Nastavenia dostupné na paneli** - Čas, výkon a teplota sú nastaviteľné v zariadení.
- **Pohodlné po umytí** - Priložený stojan poskytuje samostatný priestor na sušenie platní.

Otvorte video.

### Obsluha držiaka tanierov

## Ešte viac možností

Otvorte video.

### Stojan na rekordy

## Technické údaje

| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Model | PS30AL |
| Kapacita nádrže | 6 l |
| Frekvencia ultrazvuku | 40 kHz |
| Sila ultrazvuku | 180 W |
| Výkon ohrievača | 200 W |
| Úprava času | 1–30 minút |
| Regulácia teploty zariadenia | 20–80°C |
| Regulácia výkonu | Gombík |
| Rozmery práčky | 330 × 180 × 270 mm |
| Vypúšťací ventil | áno |
| Hmotnosť zariadenia | 8 kg |
| Napájanie | 230 V AC, 50 Hz |
| Otočný nástavec | Dokončiť |

## Súprava na starostlivosť o vinyl

- Ultrazvuková čistička PS30AL - 6 l
- Stojan na sušenie
- Držiak s rotačnou osou
- Gumená hadica
- Penová špongia a leštiaca handrička
- Skrutkovač

## Otázky pred nákupom

Je súčasťou balenia aj otočný nástavec?

áno. Držiak s otočnou osou je súčasťou výbavy PS30AL.

Aké parametre má ultrazvuk?

Výkon 180 W a frekvencia 40 kHz. Výkon je možné regulovať pomocou gombíka.

Čo uľahčuje manipuláciu s taniermi po kúpaní?

Vrátane sušiaceho stojana a príslušenstva na starostlivosť. Vaňa má aj vypúšťací ventil.

Aké nastavenia ponúka práčka?

Čas 1–30 minút, regulácia výkonu pomocou gombíka a regulácia teploty zariadenia 20–80°C.

## Doprajte svojej zbierke sadu na pravidelnú starostlivosť

Zvoľte PS30AL, ak chcete kombinovať ultrazvukový kúpeľ, otáčanie platne a pohodlné sušenie. Nástavec a stojan sú súčasťou ponúkaného setu.