Údaje aktuálne k dátumu: 20-11-2026 09:02

Odkaz na produkt: https://www.cncworld.sk/ultrazvukov-istika-px-60a1-14l-p-366.html



Ultrazvuková čistička PX 60A1 14L

Cena s DPH	**459.00 €**
Cena bez DPH	**373.17 €**
Dostupnosť	**Dostupný**
Odosielame do	**48 hodín**
Katalógové číslo	**10155**
Kód výrobcu	**UCD-14-60A1**
Kod EAN	**5907052592109**
Výrobca	**CNCTech**

Popis produktu

Ultrazvuková čistička PX50A - 14 L

Vaňa 14 L, nastaviteľné cykly a praktická výbava na pravidelné čistenie.

14 L40 kHzRegulácia výkonuDEGAS

Ultrazvuk častí, ktorých zákutia sa ťažko čistia ručne

PX50A používa ultrazvukový kúpeľ na čistenie povrchov prístupných roztoku, vrátane štrbín a priehlbín. Je to vhodná metóda pre diely so zložitými tvarmi a pre skupinu prvkov, s ktorými je možné manipulovať v jednom koši. Nominálna kapacita nádrže je 14 L.

Vaňa 300 × 240 × 200 mm vám poskytne špecifický priestor pre vaše úlohy. Ultrazvukový systém ponúka 240 W. Frekvencia: 40 kHz. Samostatný vykurovací systém 400 W ohrieva kúpeľ. Nastavenia času sú dostupné na paneli zariadenia.

DEGAS a výber režimov rozširujú prevádzkové možnosti vane. Odtok umožňuje pohodlnú výmenu roztoku bez nakláňania zariadenia. Kôš a veko sú súčasťou súpravy - získate vybavenie pre pohodlnú manipuláciu s následnými dávkami.

Čistenie v ultrazvukovom kúpeli

Najdôležitejšie výhody tohto modelu

1

Priestor pre celú párty

Nominálna kapacita 14 L a kôš na manipuláciu so zdieľanými dielmi.

2

Prístup k trhlinám a priehlbinám

Kavitácia pomáha odstraňovať nečistoty na miestach prístupných roztoku.

3

Pohodlné ovládanie cyklu

Pracovný čas: Až 30 minút v jednom cykle. Nastavenia sú dostupné na paneli zariadenia.

4

Odplynenie v samotnej práčke

DEGAS podporuje prípravu čerstvého čistiaceho roztoku.

Čistenie predmetov vo vani

Otvorte video.

Panel a príprava práce

Otvorte video.

Kúpanie v nádrži

Otvorte video.

Usporiadanie kovových častí

Kde využijete možnosti práčky?

Časti so zložitými tvarmi

Kúpeľ využíva výhody prístupu tekutiny do štrbín a priehlbín. Je to užitočné tam, kde je manuálne dosahovanie povrchu nepohodlné.

Pravidelné dávky položiek

Kôš vám umožňuje manipulovať s niekoľkými kusmi naraz a po cykle vybrať celú dávku. Vďaka tomu sú opakujúce sa úlohy praktické.

Príprava na ďalšiu prácu

Čistenie prístupných povrchov uľahčuje vizuálnu kontrolu a následné kroky manipulácie s dielmi. Práčka sústreďuje čistenie na jedno miesto.

Nádrž a košík

14 L priestor pre vaše diely

Vaňa má nominálny objem 14 L. Rozmery nádrže: 300 × 240 × 200 mm. Materiál nádrže: SUS304. Kôš vám umožňuje manipulovať s dávkou vecí spoločne a oddeľuje ju od spodnej časti nádrže.

Spoločné nakladanie a prijímanie dielov je vhodné pre bežné úlohy. Namiesto vylovenia jednotlivých položiek z tekutiny môžete vybrať celý obsah košíka.

Ultrazvuk

Ultrazvuk sa dostane tam, kam dosiahne roztok

Ultrazvukový systém ponúka 240 W. Pracovná frekvencia je 40 kHz. Kavitácia v kvapaline pomáha odstraňovať nečistoty z povrchov prístupných roztoku, tiež v štrbinách a priehlbinách.

To je užitočné najmä pri detailoch so zložitými tvarmi, ktorých zákutia sa ťažko čistia kefou. Kúpeľ poskytuje častiam bežné čistiace prostredie a využíva prístup kvapaliny k ich povrchu.

Ovládací panel

Pohodlné ovládanie nasledujúcich cyklov

Pracovný čas: Až 30 minút v jednom cykle. Digitálne ovládacie prvky sústreďujú nastavenia na paneli. Najdôležitejšie nastavenia sú dostupné na paneli zariadenia, takže vybavovanie ďalšej úlohy zostáva na jednom mieste.

Nastaviteľný čas vám dáva voľnosť pri manipulácii s rôznymi typmi dielov a nečistôt. Jasné nastavenia uľahčujú každodennú obsluhu a prepínanie medzi nasledujúcimi dávkami. Za ohrev roztoku je zodpovedný samostatný ohrievač 400 W.

DEGAS

DEGAS - podpora pre čerstvý kúpeľ

Prerušované pôsobenie ultrazvuku pomáha odstrániť rozpustený vzduch z roztoku. Režim DEGAS je funkcia prípravy kúpeľa pred čistením predmetov.

Odplynenie je k dispozícii v samotnej práčke. Pri výmene riešenia využívate doplnkový prevádzkový režim bez samostatného zariadenia a bez zmeny vybavenia stanice.

Ultrazvukové režimy

SWEEP a plynulá regulácia výkonu

SWEEP využíva frekvenčný posun na podporu rovnomerného výkonu ultrazvuku. Gombík umožňuje plynulú reguláciu výkonu a DEGAS a SWEEP môžu pracovať súčasne.

Táto kombinácia vám dáva väčšiu voľnosť pri ovládaní vane. Odplynenie čerstvého roztoku a ultrazvuková regulácia sú okrem nastavenia času a teploty dostupné v jednom zariadení.

Odtok

Pohodlná výmena tekutín bez nakláňania vane

Odtok umožňuje vypustiť použitý roztok bez zdvíhania alebo nakláňania celého zariadenia. Pri pravidelnej výmene vane je tak údržba praktická.

Táto funkcia je užitočná medzi prácami a pri zmene príprav. Kôš si poradí s dielmi a spúšť zvládne riešenie – oboje uľahčuje pravidelné používanie práčky.

Aplikácie v dielni a ateliéri

Dielňa a servis

- Trysky, sitá a drobné mechanické časti
- Nástroje a prvky meracích prístrojov
- Detaily s drážkami a priehlbinami
- Drobné príslušenstvo manipulované v košíku

Workshop a precíznosť

- Šperky so zvyškami leštiacich pást
- Prvky rámu a optické sklo
- Malé odliatky a zložité tvarové diely

Prečo si vybrať PX50A?

Funkcie, ktoré sú užitočné pre následné úlohy.

- **Upratovanie v zákutiach** — Ultrazvuk podporuje prácu roztoku na prístupných povrchoch, vrátane výklenkov.
- **Manipulácia so zdieľanými dielmi** — Košík organizuje dávku a umožňuje vám vybrať jej obsah spolu.
- **Nastavenia na dosah ruky** — Panel sústreďuje úpravy času a teploty.
- **Výmena bez naklápania** — Odtok uľahčuje odstránenie použitej kvapaliny.

Otvorte video.

Otvorenie krytu

Ešte viac možností

Otvorte video.

Odstránenie koša

Technické údaje

Parameter	Hodnota
Model	PX50A
Kapacita nádrže	14 L
Frekvencia	40 kHz
Sila ultrazvuku	240 W
Výkon ohrievača	400 W
Kontrola	digitálny

Parameter	Hodnota
Úprava času	Až 30 minút v jednom cykle
Regulácia teploty	Tlačidlá na paneli
Režimy	DEGAS, SWEEP
Materiál nádrže	SUS304
Rozmery nádrže (D × Š × V)	300 × 240 × 200 mm
Vonkajšie rozmery (D × Š × V)	320 × 250 × 380 mm
Odtok	áno
Napájanie	220 – 240 V, 50 Hz

Vybavenie v cene

- Ultrazvuková čistička PX50A - 14 L
- Košík
- Kryt
- Napájací kábel
- Návod na použitie

Otázky pred nákupom

Aký priestor ponúka tento model?

Nominálny objem nádrže: 14 L. Rozmery vane: 300 × 240 × 200 mm.

Aké parametre má ultrazvukový systém?

Ultrazvukový systém ponúka 240 W. Frekvencia: 40 kHz.

Dá sa kúpeľ vyhrievať?

áno. Samostatný vykurovací systém má výkon 400 W. Ovládanie teploty: Tlačidlá na paneli. Ohrev je oddelená funkcia od ultrazvuku.

Čo dostanem v súprave?

Sada obsahuje: Ultrazvuková čistička PX50A - 14 L; Košík; Kryt; Napájací kábel; Návod na použitie.

Čo robí funkcia DEGAS?

Pomáha odstraňovať rozpustený vzduch z roztoku prerušovaným ultrazvukom. V prístroji je k dispozícii ako režim prípravy kúpeľa.

Vyberte si PX50A pre svoje bežné úlohy

Získajte vaňu 14 L, ultrazvukové čistenie a vybavenie na pohodlnú manipuláciu s dielmi. Vykurovanie a časová regulácia spájajú ďalšie funkcie v jednom zariadení.