

Údaje aktuálne k dátumu: 28-04-2026 21:59

Odkaz na produkt: <https://www.cncworld.sk/uv-tlaciare-na-steny-250cm-p-716.html>



## UV tlačiareň na steny 250cm

Cena s DPH **7 199.00 €**

Cena bez DPH **5 852.85 €**

Dostupnosť **Dostupný**

Odosielame do **48 hodín**

Katalógové číslo **10503**

Kód výrobcu **XBH10Plus**

Výrobca **CNCTech**

### Popis produktu

#### **UV nástenná tlačiareň XBH10 Plus 250 cm**

**Dosah našej tlačiarne je až 250 cm na výšku a neobmedzenú šírku!**



---

Univerzálna UV tlačiareň na vytváranie vysoko rozlíšených obrázkov na stenách z rôznych materiálov, ako sú: **Omietka, latexové farby, biele steny, keramické steny, ryžový papier, látky na steny, farebné dlaždice, dekoračné omietky, dekoračné farby a ďalšie.**

**Podporované povrchy - iné**

Sklo, keramické dlaždice, dosky, akryl, PVC, kovové dosky atd.





Aby sa zvýšila rýchlosť a presnosť, tlačiareň je vybavená dvoma tlačovými hlavami DX8 priemyselnej kvality, čo umožňuje tlač až do **24 m<sup>2</sup> na hodinu**.

Na zabezpečenie stability a rovnomerného UV tlače je montovaná na koľajniciach, čo umožňuje jednoduché zarovnanie so stenou; navyše je tlačiareň ľahko pohyblivá vďaka kolieskam.

Integrovaný počítač s intuitívnym softvérom umožňuje voľné ovládanie projektov a nastavení počas prevádzky.

### Hlavné vlastnosti UV tlačiarne XBH10Plus

- Tlačová hlava: DX8 (2 ks)
- Motor: 3 servomotory s prevodovkami
- Hlavná doska: procesor s 8 jadrami, 8 GB RAM, rýchly USB I/O
- Senzor pre detekciu steny s presnosťou až do 2 nm
- UPS napájanie: výkonné záložné napájanie, až 5 hodín prevádzky pri výpadku elektrickej energie (voliteľné, k dispozícii na zakúpenie v našom obchode)
- Pamäť pri výpadku elektrickej energie: funkcia zapamätania polohy

- 
- Technológia dodávania atramentu: vákuový systém, nie je potrebné manuálne nasávanie
  - Laserové polohovanie: presný polohovací systém s červeným svetlom
  - Y-os: presná, vysoko pevninská vodidlová koľajnica (4 úseky po 1,5 m)
  - X-os: lineárny pohon



---

## Technické údaje UV tlačiarne na stenu:

### Názov produktu

UV tlačiareň na stenu XBH10Plus

### Ovládanie

Tlač cez kábel / bezdrôtová tlač

### Tlačový softvér

Originálny priemyselný tlačový softvér

### Typ atramentu

UV atrament

### Farby atramentu / Tlačové hlavy

- 2 DX8 hlavy - CMYK + Biela

### Transport a mobilita

Prenosné

### Napájanie

- Spotreba v pohotovostnom režime: 20 W
- Maximálny výkon: 250 W

### Sledovanie povrchu

Dvojitý zakrivený senzor vlajky, detekcia hore-dole v dvoch smeroch

### Systém dodávania atramentu

Vákuový systém, samostatné dodávanie atramentu pre každú farbu, integrovaná nádrž na 4 farby

### Veľkosť tlače

2,5 m výška × ľubovoľná šírka (štandard)

### Úroveň hluku

- Režim pohotovosti:
- Prevádzkový režim:

### Podporované zdroje obrázkov

Fotografie z telefónu, fotoaparátu alebo obrázky stiahnuté z internetu

### Napájacie napätie

220 V AC

# BLÄCKFÖRSÖRJNINGSSYSTEM



**Vår skrivare**



**Andra skrivare**



Ordnat matartanksystem  
utan exponerade rör



Kaotiskt kraftsystem med  
exponerade ledningar

# LINEÁRNE VODIDLÁ



## Naša tlačiareň

## Iné tlačiarne



Lineárne vedenia s  
kolieskami pre  
jednoduchý pohyb



Pevne namontované  
lineárne vedenie bez  
možnosti voľného  
pohybu

### Proces tlače

Priama tlač, tlač a sušenie bez čakania

### Podporované grafické formáty

PSD, CDR, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIFF, EPS, AI, PDF

### Technológia farebnej tlače

Piezoelektrická technológia kvapiek atramentu s variabilnou veľkosťou kvapiek, technológia vyhladzovania pre vysokú toleranciu chýb, automatické pokračovanie po prerušení

### Prevádzkové prostredie

-20 °C až 50 °C, relatívna vlhkosť 10 %-70 %, bez kondenzácie

### Rozlíšenie tlače

360×720 / 720×1080 / 720×1440 / 1080×1440 / 1440×2880 dpi

### Prostredie pre skladovanie

---

-21 °C až 50 °C, relatívna vlhkosť 10 %-70 %, bez kondenzácie

**Operačný systém**

Windows XP / 7 / 8 / 9 / 10

**Certifikácie**

GPC, súlad s medzinárodnými normami (GB18582-2001, GBT9756-2001), CE

**Režimy tlače a výkon (m<sup>2</sup>/h)**

- Rýchly režim (A): 24 m<sup>2</sup>/h
- Režim produkcie (B): 18 m<sup>2</sup>/h
- Režim kvality (C): 12 m<sup>2</sup>/h
- Režim vysokej rozlíšenia (D): 9 m<sup>2</sup>/h

**Veľkosti balenia**

162 × 84 × 68 cm

**Hmotnosť balenia:**

155 kg

**Jazyk rozhrania stroja:**

Angličtina (možnosť výberu iných jazykov)

**Darčeková galéria**

5 hotových grafík na darčeky

Záruka: 12 mesiacov (s výnimkou tlačovej hlavy a ďalších spotrebných dielov súvisiacich s podávaním atramentu)